



استیرالبرز

ALBORZ

کاتالوگ
محصولات

۱ ۴ ۰ ۴

استيرالبرز

ALBORZ





آشپزخانه جایی است که زندگی در آن جریان دارد؛ جایی که لحظات ماندگار و خاطرات دل‌نشین با ترکیبی از حس، هنر و خلاقیت شکل می‌گیرند. برند استیل البرز با هدف مانا کردن حس زندگی و ایجاد تجربه‌ای متفاوت، همواره در کنار مخاطبان خود بوده است. محصولات این برند نه تنها ابزاری برای آشپزی هستند، بلکه همراهی قابل اعتماد برای نسل‌ها و فصل‌ها به شمار می‌آیند که همچنان به شکوفایی و رضایت مشتریان کمک می‌کنند.

استیل البرز با ارائه مجموعه‌ای گسترده از تجهیزات آشپزخانه شامل گاز، هود، فر، سینک و شیرآلات، همواره به دنبال پاسخگویی به نیازهای متنوع و روزافزون مصرف‌کنندگان است. این تجهیزات با طراحی مدرن، کاربری بالا و قیمتی رقابتی، در صدر انتخاب‌های مشتریان قرار می‌گیرند. هدف ما همواره اولویت بخشیدن به مصرف‌کنندگان و ارائه محصولاتی بوده است که با سبک زندگی و نیازهای آنان هماهنگ باشد.

شرکت صنایع استیل البرز، با تمرکز بر تعامل پایدار و سودآور با ذی‌نفعان، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است. در راستای تحقق این هدف، چشم‌انداز و مأموریت‌های سازمان به شرح زیر تعریف شده‌اند:

چشم‌انداز ما:

طراحی، تولید و عرضه تجهیزات آشپزخانه‌ای که به راحتی در دسترس جامعه هدف قرار گیرند و با ارائه بالاترین ارزش و قیمت مناسب، به نیازهای روز جامعه پاسخ دهند.

مأموریت ما:

- حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی با هدف افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات و خدمات
- ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع
- تعامل پایدار با شرکای تجاری به منظور تأمین مواد اولیه باکیفیت و طراحی محصولات مناسب و به‌موقع که با نیازهای حال و آینده بازار همخوانی داشته باشند
- تولید و عرضه محصولات و خدمات با بالاترین ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان در تمام بازارهای هدف
- توانمندسازی و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد به عنوان بارزترین سرمایه‌های سازمان

با استیل البرز، شما نه تنها به محصولات کارآمد و زیبایی دسترسی خواهید داشت، بلکه از همراهی یک برند پیشرو که زندگی را هر لحظه در آشپزخانه جاری می‌کند نیز، برخوردار خواهید بود.

فهرست

۳	برند ما
۶	راهنمای استفاده از علائم
۱۰	محصولات جدید
۱۶	سینک
۱۸	زیرکابینتی
۱۸	روکار
۲۸	توکار
۴۰	شیرآلات
۴۴	اجاق گاز
۴۶	ایتالیایی استیل
۵۴	ایتالیایی سرامیکی
۵۴	ایتالیایی شیشه‌ای
۶۱	ایرانی استیل
۶۵	ایرانی شیشه‌ای
۷۲	فر توکار
۸۲	مایکروویو توکار
۸۶	هود
۱۰۸	الگوی برش محصولات



راهنمای علائم سینک

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



عمق لگن سینک را نمایش می‌دهد.



حجم لگن‌های سینک را نمایش می‌دهد.



سینک دارای میوه‌شوی و تخته‌برش است.



سینک دارای نوار آب‌بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک گردد.



سینک دارای جامایع است.



لگن‌های سینک الکتروپولیش شده است و از رشد و نمو باکتری‌های بیماری‌زا جلوگیری می‌شود.



محلول پاک‌کننده و براق‌کننده سینک و شیرآلات با قابلیت لکه‌بری قوی، رسوب‌زدایی و جلوگیری از خوردگی




نشان‌دهنده شعاع داخلی لگن سینک است.

راهنمای علائم اجاق گاز

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



مشعل اصلی اجاق‌گاز، دارای سه حلقه آتش است که باعث سریع‌تر گرم شدن ظروف می‌شود.



میزان تجمعی توان مشعل‌های اجاق‌گاز را نمایش می‌دهد.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه معمولی با ضخامت یکسان، از ۵۴ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل‌های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



مشعل‌های شف (chef) توان حرارتی بالایی دارند به طوری که شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل می‌گیرد و موجب کاهش زمان پخت غذا می‌شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین‌کنندگان ایتالیا صورت می‌پذیرد.



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل‌ها، باعث کنترل هر دو حلقه شعله جهت کاربری راحت‌تر می‌شود. مشعل‌های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل‌های پلویز و ۵۴ درصد بیشتر در مشعل‌های کوچک، نسبت به مشعل‌های معمولی هستند.

SABAF

در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت SABAF که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.

DEFENDI

GAS COMPONENTS

در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت DEFENDI که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.

راهنمای علائم فر

توضیح آیکن‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



این محصول، فرگازی است.



این محصول، فربرقی است.



حجم فر را نشان می‌دهد.



این محصول دارای فن کانوکشن است که با ایجاد حرکت هوای گرم در محفظه داخلی، باعث پخت کامل غذا می‌شود.



نشان‌دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، دارای سنسور پخت است.



این محصول دارای قفل کودک است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه‌گردان است.



نشان‌دهنده تعداد شیشه‌ی درب فر است.

راهنمای علائم مایکروویو

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



این محصول قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قابلیت سولار است، در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت‌های نوری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می‌کند.



این محصول دارای قابلیت پخت ترکیبی است در این نوع پخت مواد غذایی به‌طور همزمان هم پخته و هم برشته می‌شوند.



این محصول دارای فن کانوکشن است که با ایجاد حرکت هوای گرم در محفظه داخلی، باعث پخت کامل غذا می‌شود.



این محصول، مایکروویو برقی است.



نشان‌دهنده تعداد دستورات پخت است.



حجم مایکروویو را نشان می‌دهد.

راهنمای علائم هود

توضیح آیکون‌ها و نشانه‌هایی که ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های محصول را نشان می‌دهند.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



نوع لامپ هود، اس ام دی است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان‌دهنده تعداد دور موتور قبل تنظیم است.



نشان‌دهنده حداقل صدای هود است.

محصولات جدید





- عمق لگن: ۲۵۰ میلی متر
- سیستم آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۱،۲ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۹۹ لیتر
- جهت سینک: لگن وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۵۹



ابعاد محصول : ۱۰۸ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۵۰ میلی متر
- سیستم آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۱،۲ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۸۰ لیتر
- جهت سینک: لگن وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۵۸



ابعاد محصول : ۸۸ × ۵۲

اکسسوری ۹۵۸-۹۵۹ (Accessories)

لگن میوه شوی



تخته گوشت



رک آبچکان



سینی آبچکان



- عمق لگن: ۲۰۰ میلی متر
- سیستم آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۸ لیتر
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۵۲



ابعاد محصول : ۱۱۶ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۵۰ میلی متر
- سیستم آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۱ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۷۰ لیتر
- جهت سینک: لگن وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۵۵



ابعاد محصول : ۹۰ x ۵۰

اجاق گاز (Hob)

• توان حرارتی مشعل ها:

- بالا چپ: متوسط ۱،۹ kW
- بالا وسط: متوسط ۱،۹ kW
- راست: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸،۸

S-۵۹۲۹



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۵ x ۵۱
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۹ x ۴۹



• توان حرارتی مشعل ها:

- بالا چپ: متوسط ۱،۹ kW
- بالا وسط: متوسط ۱،۹ kW
- راست: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸،۸

S-۵۹۱۹



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۵ x ۵۱
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۹ x ۴۹




FE ۸۲ فر برقی

- دستور پخت : ۱۳ عملکرد
- عملکرد پخت پیش تعیین شده: ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چند کاره (Multi Touch)
- مجهز به حسگر گوشت
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- ظرفیت (لیتر): ۸۰ لیتر
- مجهز به نمایشگر رنگی TFT



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴
 ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۰ X ۵۶٫۵ X ۵۵



FE ۸۱ فر برقی

- دستور پخت : ۱۳ عملکرد
- عملکرد پخت پیش تعیین شده: ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- مجهز به حسگر گوشت
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- ظرفیت (لیتر): ۸۰ لیتر
- مجهز به نمایشگر رنگی TFT



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴
 ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۰ X ۵۶٫۵ X ۵۵



FE ۵۶ فر برقی

- دستور پخت : ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (بکخواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مجهز به تایمر و دکمه لمسی
- مجهز به دیواره‌های محفظه با روکش لعابی
- دارای یک سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تسکویی
- دارای گریل
- مجهز به ترموستات
- دارای جوجه‌گردان
- دارای درب آرام‌بند
- ظرفیت (لیتر): ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴
ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۰ X ۵۶/۵ X ۵۵



هود (Hood)

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: کنترل لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- دارای ریموت کنترل
- سنسور دود و حرارت : دارد

SA-۵۱۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۳۳,۵ X ۲۸,۸ X ۷۰
ابعاد برش (سانتی‌متر) : ۶۸,۵ X ۲۷





سینک‌ها از ورق استنلس استیل با آلیاژ ضدزنگ و ضخامت استاندارد صنعتی تولید شده‌اند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی، ضربه و حرارت را تضمین می‌کند. طراحی دقیق لگن‌ها با عمق استاندارد، شیب‌بندی مهندسی شده برای هدایت بهتر آب و استفاده از پوشش ضدصدا در زیر لگن، کاربری راحت و بدون ایجاد صدای اضافی را فراهم می‌سازد. تنوع مدل‌های توکار، روکار و زیرکار همراه با لوازم جانبی کاربردی، این محصولات را به گزینه‌ای حرفه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن تبدیل کرده است.

دارای ۱۰ سال ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش





- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۳۵



ابعاد محصول (سانتی متر): ۷۹٫۵ X ۴۷



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۹۳۰




ابعاد محصول (سانتی متر): ۴۱ X ۴۷

سینک روکار (Lay-On Model Welded Type)



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۳/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۲/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۳/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۲/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۱/۶۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰.۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۳۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰.۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۳۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰.۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۳۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰.۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۳۴/۶۰




ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۲۶/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۲۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۲۵/۵۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۱۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۲/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۱۰/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۰۸/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۵۳۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۴۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۹۰ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۳۰۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۹۰ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۳۰۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۳۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۷۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۳۵ میلی متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۷۰/۵۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۲۴/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۲۳/۶۰




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۲۲/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۳ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۲۱/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۲۰۰/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۱۶۵/۶۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۶۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۱۶۵/۵۰



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۵۰

کریستال



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰ و شیشه ۸ میلی متر
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۳ X ۵۳

۸۵۶



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۵۲

۸۵۵



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۵۲

۸۵۴



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۲۰ X ۵۲



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۸
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۳




ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۰۰ X ۵۲



- عمق لگن: ۱۸۰ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۸۰
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۵۲



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۰۰ X ۵۲



- عمق لگن: ۱۶۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

۸۱۰



ابعاد محصول (سانتی متر): ۶۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۵



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۱۶ X ۵۲







- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۴



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۳



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۶۲



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال


۷۶۱



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ × ۵۲



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ X ۵۲

۷۳۸



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ X ۵۲

۷۳۷



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ X ۵۲

۷۳۶



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۱۱۶ X ۵۲

۷۳۵



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۳۴




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۱۶ X ۵۲



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۲۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۷۲۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

۶۲۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۰ X ۵۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر): ۸۰ × ۵۰

۶۱۸



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۱۷ × ۵۲

۶۱۴



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۰۰ × ۵۱

۷۳۴



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی متر): ۱۰۰ × ۵۱

۶۱۰



- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۰ × ۵۰

۶۰۸



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۳ × ۸۳

۵۴۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۳۲٫۵ × ۵۰

۵۳۰



- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۸٫۲ × ۵۰

۵۱۰



- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ × ۵۲

۳۰۱



- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ × ۵۲

۳۰۰



- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۱۶ × ۵۱

۲۷۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ × ۵۰

۲۲۴



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰

۲۲۳



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰

۲۲۲



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۴ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ X ۵۰

۲۲۱



- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸٫۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰٫۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ X ۵۲

۲۰۰



- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴ لیتر
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۰ × ۵۲

۱۸۰



- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸،۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰،۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶ لیتر
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



∅ ۴۶

ابعاد محصول (سانتی‌متر):


۱۷۰

شیرآلات

شیرآلات از آلیاژ مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی ساخته شده‌اند و دوام بالایی در محیط‌های مرطوب دارند. کارتریج‌های سرامیکی با دقت بالا، جریان آب را نرم و بدون نشستی کنترل می‌کنند و پرلاتور کم‌مصرف نیز مصرف آب را بهینه می‌سازد. طراحی ارگونومیک، سطوح برس‌خورده ضدلک و تنوع مدل‌های آشپزخانه، ترکیبی از کارایی مهندسی‌شده، بهداشت بالا و زیبایی مدرن را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.


دارای ۷۲ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش






- ارتفاع: ۳۱٫۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب

ST-۳۱۱



- ارتفاع: ۱۷٫۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس


ST-۳۲۱ شاور (Pull Out)



- ارتفاع: ۲۷٫۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس


ST-۳۱۱ شاور (Pull Out)






- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۲۳۱



- ارتفاع: ۳۰٫۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۲۱۱



- ارتفاع: ۲۸٫۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸٫۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس

ST-۱۱۲



اجاق گاز

اجاق گازها با تمرکز بر ایمنی، دوام و عملکرد حرفه‌ای طراحی شده‌اند. استفاده از شیشه‌های مقاوم در برابر حرارت و ضربه، سرشعله‌های پربازده با توزیع یکنواخت حرارت و شبکه‌های چدنی مقاوم در برابر سایش، این محصولات را به انتخابی ایده‌آل برای آشپزخانه‌های مدرن تبدیل می‌کند. ترموکوپل فوق‌سریع، فن‌دک اتوماتیک و طراحی مینی‌مال، علاوه بر افزایش ایمنی، تجربه‌ای دقیق و حرفه‌ای در پخت‌وپز فراهم می‌سازد. تنوع ابعاد و چیدمان شعله نیز امکان هماهنگی با سبک‌های مختلف طراحی داخلی را ممکن می‌کند.

**دارای ۲۴ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش**



S-۶۹۰۱

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱٫۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۳ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۹٫۵ × ۴۶٫۵



S-۶۱۲۱

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲٫۵ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳٫۵ kW
- وسط راست: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- وسط چپ: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۱۱۷٫۵ × ۴۸



S-۵۹۱۳

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۹ × ۴۹



S-5912-R



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۸ × ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۶٫۵ × ۵۲٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: بزرگ شف ۳٫۵ kW
- بالا وسط: متوسط ۱٫۹ kW
- وسط راست: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین وسط: متوسط شف ۲٫۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-5911



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۸ × ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷ × ۵۲٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: متوسط ۲٫۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-5910



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۸ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۵٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲٫۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۵۹۰۹



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ x ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۹ x ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- بالا وسط: متوسط ۱٫۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکویل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۰۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ x ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ x ۴۶٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط پایین: متوسط ماهی ۱٫۸ kW
- وسط چپ: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکویل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۰۷




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۷ x ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۳٫۵ x ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکویل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۰۶



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۰۵



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۳ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۰۴



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲ × ۴۸




- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) – ۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-5902



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۱ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۷٫۵ × ۵۰



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) - ۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-5901



ابعاد محصول (سانتی متر): ۸۷٫۵ × ۴۹
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۴٫۵ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: کوچک ۱٫۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- چپ وسط: متوسط ۱٫۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-4605



ابعاد محصول (سانتی متر): ۵۹ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی متر): ۵۶٫۵ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۰۳



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ x ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۶٫۵ x ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۳۵۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۵۲ x ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۴۹٫۵ x ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- راست: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۲۳۰۱



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۳۳ x ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۳۰ x ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۳ kW
- پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸





اجاق گازهای سرامیکی ایتالیایی (Italian Ceramic Hobs)

C-۵۹۰۳

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا چپ: متوسط ۲٫۵ kW
 - بالا راست: بزرگ ۳٫۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
 - پایین راست: کوچک ۱٫۲ kW
 - پایین چپ: متوسط ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰٪
- جنس صفحه: سرامیک مقاوم به حرارت
- مجهز به شیر Step Flame



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۰ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۶ × ۴۹



اجاق گازهای شیشه‌ای ایتالیایی (Italian Glass Hobs)

G-۵۹۱۸

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۳ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
 - پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰٪
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۸



G-۵۹۱۷-R&L

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا وسط: متوسط ۱٫۷۵ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
 - راست: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
 - پایین وسط: کوچک ۱ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰٪
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۸



G-5916



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ x ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: بزرگ ۱٫۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5914



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ x ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ x ۴۸




- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5913



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ x ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۶ x ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۲ kW
- پایین چپ: متوسط ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5912



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۸ kW
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5911




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۵۰٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- چپ وسط: متوسط ۱٫۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5910W



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۴ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۱۰

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۴ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
 ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۷٫۵



G-۵۹۰۹-L&R

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۹ kW
- راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
 ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۷٫۵



G-۵۹۰۸

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
 ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



G-590V-L&R



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷۵ kW
- راست: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5905




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۰ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۷۶ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- چپ وسط: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-5904



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۰۴ S



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۵۹۰۱ S



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۷ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۱٫۵ × ۴۷



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳٫۸ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۴۶۰۲



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۴ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۶۰٫۵ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷۵ kW
- بالا چپ: بزرگ ۱٫۷۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) – ۳٫۸ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۴۱۰۱

• توان حرارتی مشعل‌ها:

راست: پلوپز (Wok) – ۴ kW

وسط: متوسط ۱٫۹ kW

وسط: بزرگ ۳ kW

چپ: کوچک ۱ kW

• دارای ناب دوجزئی براق

• پن ساپورت: چدنی با لعاب مات

• ترموکوپل: Top Time

• راندمان حرارتی: >۶۰%

• جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۰۵ X ۴۱

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۱۰۱ X ۳۸



G-۳۵۰۱

• توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا چپ: متوسط ۱٫۷۵ kW

پایین چپ: کوچک ۱ kW

راست: پلوپز (Wok) – ۳ kW

• دارای ناب دوجزئی براق

• پن ساپورت: چدنی با لعاب مات

• ترموکوپل: Top Time

• راندمان حرارتی: >۶۰%

• جنس صفحه: شیشه سکوریت



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۵۲ X ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۴۹ X ۴۹



G-۲۳۰۲

• توان حرارتی مشعل‌ها:

بالا: بزرگ ۳ kW

پایین: کوچک ۱ kW

• دارای ناب دوجزئی مات

• پن ساپورت: چدنی با لعاب مات

• ترموکوپل: Top Time

• راندمان حرارتی: >۶۰%

• جنس صفحه: شیشه سکوریت




ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۳۵ X ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۳۲٫۵ X ۴۸٫۵



S-۶۱۲۵ i

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- راست وسط: پلوپز ۳٫۷ kW
- چپ وسط: پلوپز ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۱۲۰ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۱۱۷٫۵ × ۴۸



S-۵۹۶۰ i

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۸ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۵ × ۴۷



S-۵۹۵۹ i

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- راست: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۹ × ۴۸٫۵



S-5957 i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۷ × ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۳٫۵ × ۵۰٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-5956 i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-5955 i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۳ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

S-۵۹۵۲ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۵۰



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۵۵ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۵۹ × ۵۲

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۶ × ۵۰٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: پلوپز – ۳٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

S-۴۶۵۳ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ × ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۶٫۵ × ۴۸٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

i ۳۵۵-S



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۵۲ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۴۹٫۵ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلویز (Wok) - ۳٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

i ۲۳۵-S



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۳۳ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۳۰ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲٫۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸٫۸

G-۵۹۶۸ i



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۷٫۵ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۶۷i-L&R



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۷٫۵ × ۴۸



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- راست: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

S-۵۹۶۴ i



ابعاد محصول (سانتی متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی متر): ۸۷٫۵ × ۴۸




- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۱٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۳٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

G-۵۹۶۱ i

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۳
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۵۰٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۶۰ iW

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۶۰ i

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت


G-۵۹۵۹ i-L&R

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۱ × ۵۱

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷/۵ × ۴۷/۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- راست: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۵۸ i

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۷ × ۴۷/۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۵۷ i-L&R

ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲/۵ × ۴۷/۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا وسط: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- چپ: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۵۴ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۵۹۵۴ iS



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۶ × ۵۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۲٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۵۹۵۱ iS



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۸۷ × ۵۱
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۸۱٫۵ × ۴۷٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) – ۳٫۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۴۶۵۲ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۴ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۶۰٫۵ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

G-۴۶۵۲ i S



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۴ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۶۰٫۵ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: پلوپز - ۳٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

G-۴۶۵۱ i



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۴ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۶۱٫۵ × ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱٫۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

i ۳۵۵۱-G



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۵۲ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۴۹ × ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا چپ: کوچک ۱٫۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱٫۷ kW
- راست: بزرگ ۲٫۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

i ۲۳۵۲-G



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۳۵ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۳۲ × ۴۹٫۵



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲٫۵ kW
- پایین: کوچک ۱٫۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

i ۱۳۵۱-G



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۳۲ × ۵۲
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۳۲ × ۴۹



- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلوپز (Wok) - ۳٫۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت: چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل: Top Time
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



فر

فرها با فناوری‌های پیشرفته پخت، دقت حرارتی بالا و توزیع یکنواخت گرما، امکان تهیه حرفه‌ای انواع غذاها را فراهم می‌کنند. سیستم‌های چندگانه پخت، فن کانوکشن، تایمر دیجیتال، سنسور کنترل دما و لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان، کاربری راحت و بهره‌وری بیشتری را ارائه می‌دهند. شیشه دوجداره مقاوم در برابر حرارت و بدنه عایق‌کاری‌شده، ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. طراحی هماهنگ با سایر لوازم توکار نیز جلوه‌ای یکپارچه و مدرن ایجاد می‌کند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش



FE90 فر برقی

- دستور پخت : ۱۰ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای دو جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۹۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۱ X ۶۰ X ۶۰

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FEA8 فر برقی

- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۸۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۶۰ X ۵۶٫۵ X ۵۵



FE54 فر برقی



ابعاد محصول (سانتی متر): ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر): ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



• دستور پخت : ۷ عملکرد

• مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)

• مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)

• دارای ولوم و تایمر لمسی

• دارای یک سینی (عمیق)

• درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)

• مجهز به قفل کودک

• دارای گریل

• حجم ۶۰ لیتر

FE53 فر برقی



ابعاد محصول (سانتی متر): ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر): ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



• دستور پخت : ۵ عملکرد

• مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)

• مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)

• دارای یک سینی (عمیق)

• درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)

• دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای

• دارای گریل

• حجم ۶۰ لیتر

FE52 فر برقی

- دستور پخت : ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴
ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FE51 فر برقی

- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴
ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FE50 فر برقی

- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FE50W فر برقی

- دستور پخت : ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FE۴۰ فر برقی (با قابلیت نصب به دو صورت توکار و روکار)



ابعاد محصول :

ابعاد توکار (سانتی متر): ۵۹٫۵ × ۵۹٫۵ × ۴۶

ابعاد روکار (سانتی متر): ۵۹٫۵ × ۵۶ × ۴۴

ابعاد برش (سانتی متر): ۴۵ × ۵۷ × ۵۵



- دستور پخت : ۸ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۴۰ لیتر

FE۶ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی متر): ۶۰ × ۶۰ × ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر): ۵۸٫۵ × ۵۷ × ۵۵



- دستور پخت : ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵ فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ × ۶۰ × ۵۴
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۸٫۵ × ۵۷ × ۵۵



- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر

FE۵W فر برقی



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ × ۶۰ × ۵۴
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۸٫۵ × ۵۷ × ۵۵



- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه‌ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای درب آرام بند
- دارای جوجه گردان
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

FGE50 فر برقی گازی

- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- دارای گریل
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FGE6 فر برقی گازی

- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی متر) : ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



FGE5 فر برقی گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



- دستور پخت : ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- دارای درب آرام بند
- حجم ۶۰ لیتر
- با قابلیت یخ زدایی

FG3 فر گازی



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ X ۶۰ X ۵۴

ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۸٫۵ X ۵۷ X ۵۵



- دستور پخت : ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر

مایکروویو

مایکروویوها با برنامه‌های هوشمند پخت، گریل و کانوکشن، امکان گرم‌کردن و پخت یکنواخت و سریع غذا را فراهم می‌کنند. پنل دیجیتال، منوی پیش‌فرض متنوع و سیستم یخ‌زدایی هوشمند، کاربری ساده و تجربه‌ای لذت‌بخش برای تمامی افراد ایجاد می‌نماید. محفظه داخلی مقاوم در برابر حرارت و طراحی هماهنگ با تجهیزات توکار، این محصولات را به انتخابی مدرن و کاربردی برای آشپزخانه تبدیل می‌کند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش



ALBORZ

Power Off/Cancel
Night Time Cook
Auto Cook
A
V
STOP/Clear
START/Reheat



مایکروویو هیتردار MH442



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ × ۴۵ × ۵۶
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۷ × ۴۵ × ۵۵



- دستور پخت: ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- دارای سینی گرد لعابی
- مجهز به قفل کودک
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم بندی دو طرفه
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر

مایکروویو سولاردوم MS252



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۶۰ × ۴۰ × ۴۰
ابعاد برش (سانتی‌متر): ۵۷ × ۳۸ × ۵۵



- دستور پخت: ۸ عملکرد
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دو طرفه
- مجهز به قفل کودک
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- دارای مادون قرمز
- حجم ۲۵ لیتر



هود

هودها با موتورهای قدرتمند و کم‌صدا، مکش بالا و فیلترهای چندلایه، تهویه‌ای مؤثر و حذف کامل بو و دود را به همراه دارند. کنترل لمسی یا مکانیکی، نورپردازی LED و تنظیم چند سطح مکش، عملکردی هماهنگ با شدت پخت‌وپز ایجاد می‌کند. مدل‌های شومینه‌ای، مخفی و مورب علاوه بر کارایی بالا، زیبایی و هماهنگی بیشتری با فضای آشپزخانه فراهم می‌سازند.

دارای ۲۴ ماه ضمانت
۱۰ سال خدمات پس از فروش



SA-516

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- جک : لولای مفصلی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ × ۲۸٫۸ × ۳۴
ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۸٫۵ × ۲۷



SA-515

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای کریستال)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ × ۲۸٫۸ × ۳۴
ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۸ × ۲۷



SA-514

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۳۷-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ LED خطی
- سنسور دود: دارد
- تایمر : دارد
- جک : لولای مفصلی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴
ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۸٫۵ x ۲۷



SA-513

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۰ x ۲۸٫۸ x ۳۲٫۶
ابعاد برش (سانتی متر) : ۷۱٫۵ x ۲۶٫۵



SA-510 W

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو



- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه

ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۰ × ۲۸٫۸ × ۳۱٫۳
ابعاد برش (سانتی متر) : ۷۷ × ۲۷٫۵

- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



- سنسور دود و حرارت : دارد

SA-510 B

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو



- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه

ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۰ × ۲۸٫۸ × ۳۱٫۳
ابعاد برش (سانتی متر) : ۷۷ × ۲۷٫۵

- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



- سنسور دود و حرارت : دارد

SA-509

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴٫۷
ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۸ x ۲۷٫۵



SA-508

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت : دارد



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۴٫۷
ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۸ x ۲۷٫۵



SA-507

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد



ابعاد محصول (سانتی متر): ۷۰ x ۲۸٫۸ x ۳۵٫۳
ابعاد برش (سانتی متر): ۶۸ x ۲۶٫۵



SA-506

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر): ۷۰ x ۲۸ x ۳۵٫۵
ابعاد برش (سانتی متر): ۶۴٫۵ x ۲۶٫۵



SA-505

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۳۹٫۲ x ۲۸ x ۷۰
ابعاد برش (سانتی متر) : ۲۶٫۵ x ۶۵٫۵



SA-505B

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۳۹٫۲ x ۲۸ x ۷۰
ابعاد برش (سانتی متر) : ۲۶٫۵ x ۶۵٫۵



SA-504

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۰ x ۲۸٫۷ x ۳۸٫۴
 ابعاد برش (سانتی متر) : ۶۰٫۵ x ۲۶٫۵



SA-503

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۰ x ۲۸ x ۳۵٫۷
 ابعاد برش (سانتی متر) : ۷۳٫۵ x ۲۶٫۵



SA-۴۶۵

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۶۰ x ۹۱٫۶ x ۳۹٫۲



SA-۴۶۳

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۵ x ۸۰٫۸ x ۳۸٫۲







SA-۴۶۲

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ X ۹۲٫۳ X ۴۰٫۳



SA-۴۶۱

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۸۵ X ۹۰٫۶ X ۳۹٫۱



SA-۴۶۱ W

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی




ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۵ X ۹۰٫۶ X ۳۹٫۱



SA-۴۳۲

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۵ X ۸۲ X ۳۹٫۵



SA-418

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸x۵۰
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۸۵ x ۸۷٫۱ x ۴۰٫۳



SA-408

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۹۰ x ۷۳٫۵ x ۳۷٫۵



SA-۴۰۷

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۵۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۳۷٫۵ x ۷۳ x ۹۰



SA-۲۰۸

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۵۰-۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاچ استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۷۳٫۳ x ۵۰٫۱ x ۹۰



SA-207

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۳ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ X ۷۳٫۵ X ۵۰٫۱



SA-202 B

- تعداد دور موتور : ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور حرارت: دارد



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ X ۷۳ X ۵۰٫۱



SA-۲۰۱

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۹۰ X ۶۷٫۴ X ۴۷٫۴



SA-۱۱۹

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



ابعاد محصول (سانتی متر) : ۹۰ X ۷۲٫۱ X ۴۷٫۸



SA-118

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۵/۴ x ۴۷/۸



SA-115

- تعداد دور موتور : ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۲/۱ x ۴۷/۸



SA-107

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت : دارد



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۶۰ x ۷۳ x ۴۷/۸



SA-106 B

- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



ابعاد محصول (سانتی‌متر) : ۹۰ x ۷۴/۶ x ۵۰/۷



- تعداد دور موتور : ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



ابعاد محصول (سانتی‌متر): ۹۰ x ۷۳/۴ x ۴۷/۸




ALBORZ



برش

ابعاد برش (Cutout Dimensions) به اندازه‌گیری‌های دقیق فضایی گفته می‌شود که باید در کابینت، صفحه‌کانترا یا دیوار ایجاد شود تا یک دستگاه توکار یا یکپارچه به درستی نصب گردد. این ابعاد، نصب ایمن و عملکرد صحیح دستگاه را تضمین می‌کنند و با اندازه کلی خارجی دستگاه متفاوت هستند.



اجاق گاز			
ابعاد برش		مدل	ردیف
ارتفاع (میلی متر)	طول (میلی متر)		
اجاق گازهای استیل ایتالیایی			
۴۶۵	۸۹۵	S-۶۹۰۱	۱
۴۸۰	۱۱۷۵	S-۶۱۲۱	۲
۴۹۰	۸۹۰	S-۵۹۲۹	۳
۴۹۰	۸۹۰	S-۵۹۱۹	۴
۴۹۰	۸۹۰	S-۵۹۱۳	۵
۵۲۵	۸۶۵	S-۵۹۱۲-L&R	۶
۵۲۵	۸۷۰	S-۵۹۱۱	۷
۴۷۵	۸۵۵	S-۵۹۱۰	۸
۴۹۰	۸۹۰	S-۵۹۰۹	۹
۴۶۵	۸۲۵	S-۵۹۰۸	۱۰
۴۹۵	۸۳۵	S-۵۹۰۷	۱۱
۴۸۰	۸۲۰	S-۵۹۰۶	۱۲
۴۸۰	۸۳۰	S-۵۹۰۵	۱۳
۴۷۰	۸۱۵	S-۵۹۰۴	۱۴
۵۰۰	۸۷۵	S-۵۹۰۲	۱۵
۴۸۰	۸۴۵	S-۵۹۰۱	۱۶
۴۹۵	۵۶۵	S-۴۶۰۵	۱۷
۴۷۵	۵۶۵	S-۴۶۰۳	۱۸
۴۹۵	۴۹۵	S-۳۵۰۱	۱۹
۴۹۵	۳۰۰	S-۲۳۰۱	۲۰
اجاق گازهای سرامیکی ایتالیایی			
۴۹۰	۸۶۰	C-۵۹۰۳	۲۱
اجاق گازهای شیشه‌ای ایتالیایی			
۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۱۸	۲۲
۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۱۷-L&R	۲۳
۴۹۰	۸۷۵	G-۵۹۱۶	۲۴
۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۱۴	۲۵
۴۹۰	۸۶۰	G-۵۹۱۳	۲۶
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۱۲	۲۷
۵۰۵	۸۷۵	G-۵۹۱۱	۲۸
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۱۰W	۲۹
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۱۰	۳۰
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۰۹-L&R	۳۱
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۰۸	۳۲

۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۰۷-L&R	۳۳
۴۷۵	۷۶۰	G-۵۹۰۵	۳۴
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۰۴	۳۵
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۰۴s	۳۶
۴۷۰	۸۱۵	G-۵۹۰۱s	۳۷
۴۹۵	۶۰۵	G-۴۶۰۲	۳۸
۳۸۰	۱۰۱۰	G-۴۱۰۱	۳۹
۴۹۰	۴۹۰	G-۳۵۰۱	۴۰
۴۸۵	۳۲۵	G-۲۳۰۲	۴۱

اجاق گازهای استیل ایرانی

۴۸۰	۱۱۷۵	S-۶۱۲۵i	۴۲
۴۷۰	۸۵۰	S-۵۹۶۰i	۴۳
۵۰۵	۸۳۵	S-۵۹۵۷i	۴۴
۴۸۵	۸۹۰	S-۵۹۵۹i	۴۵
۴۸۰	۸۲۰	S-۵۹۵۶i	۴۶
۴۸۰	۸۳۰	S-۵۹۵۵i	۴۷
۵۰۰	۸۷۵	S-۵۹۵۲i	۴۸
۵۰۵	۵۶۰	S-۴۶۵۵i	۴۹
۴۸۵	۵۶۵	S-۴۶۵۳i	۵۰
۴۹۵	۴۹۵	S-۳۵۵۱i	۵۱
۴۹۵	۳۰۰	S-۲۳۵۱i	۵۲

اجاق گازهای شیشه‌ای ایرانی

۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۶۸i	۵۳
۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۶۷i-L&R	۵۴
۴۸۰	۸۷۵	G-۵۹۶۴i	۵۵
۵۰۵	۸۷۵	G-۵۹۶۱i	۵۶
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۶۰iW	۵۷
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۶۰i	۵۸
۴۷۵	۸۷۵	G-۵۹۵۹i-L&R	۵۹
۴۷۵	۸۷۰	G-۵۹۵۸i	۶۰
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۵۷i-L&R	۶۱
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۵۴i	۶۲
۴۷۵	۸۲۵	G-۵۹۵۴i(s)	۶۳
۴۷۵	۸۱۵	G-۵۹۵۱i(s)	۶۴
۴۹۵	۶۰۵	G-۴۶۵۲i	۶۵
۴۹۵	۶۰۵	G-۴۶۵۲i(s)	۶۶
۴۹۰	۶۱۵	G-۴۶۵۱i	۶۷
۴۹۰	۴۹۰	G-۳۵۵۱i	۶۸
۴۹۵	۳۲۰	G-۲۳۵۲i	۶۹
۴۹۰	۳۲۰	G-۱۳۵۱i	۷۰

فرهای توکار				
ابعاد برش			مدل	ردیف
عرض (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)		
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۹۰	۱
۵۵۰	۵۶۵	۶۰۰	FE۸۲	۲
۵۵۰	۵۶۵	۶۰۰	FE۸۱	۳
۵۵۰	۵۶۵	۶۰۰	FE۸۰	۴
۵۵۰	۵۶۵	۶۰۰	FE۵۶	۵
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۴	۶
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۳	۷
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۲	۸
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۱	۹
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۰	۱۰
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵۰W	۱۱
۵۵۰	۵۷۰	۴۵۰	FE۴۰	۱۲
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۶	۱۳
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵	۱۴
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FE۵W	۱۵
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FGE۵۰	۱۶
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FGE۶	۱۷
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FGE۵	۱۸
۵۵۰	۵۷۰	۵۸۵	FG۳	۱۹

مایکروویوهای توکار				
ابعاد برش			مدل	ردیف
عرض (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)		
۵۵۰	۵۷۰	۴۵۰	MH۴۴۲	۱
۵۵۰	۵۷۰	۳۸۰	MS۲۵۲	۲

هودهای مخفی

ابعاد برش		مدل	ردیف
ارتفاع (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)		
۲۷۰	۶۸۵	SA-۵۱۸	۱
۲۷۰	۶۸۵	SA-۵۱۶	۲
۲۷۰	۶۸۰	SA-۵۱۵	۳
۲۷۰	۶۸۵	SA-۵۱۴	۴
۲۶۵	۷۱۵	SA-۵۱۳	۵
۲۷۵	۷۷۰	SA-۵۱۰W	۶
۲۷۵	۷۷۰	SA-۵۱۰B	۷
۲۷۵	۶۸۰	SA-۵۰۹	۸
۲۷۵	۶۸۰	SA-۵۰۸	۹
۲۶۵	۶۸۰	SA-۵۰۷	۱۰
۲۶۵	۶۴۵	SA-۵۰۶	۱۱
۲۶۵	۶۵۵	SA-۵۰۵	۱۲
۲۶۵	۶۵۵	SA-۵۰۵B	۱۳
۲۶۵	۶۰۵	SA-۵۰۴	۱۴
۲۶۵	۷۳۵	SA-۵۰۳	۱۵

برای دسترسی به الگوهای برش (Cut-out Patterns) مربوط به محصولات سینک، لطفاً کد QR درج‌شده را اسکن نمایید. هر فایل قابل‌دانلود شامل نقشه برش دقیق (Dieline) جعبه بسته‌بندی منطبق با مدل سینک مربوطه است. این نقشه شامل الگوی برش (Cut-out Pattern) بوده و بر روی پینل بالایی جعبه نمایش داده می‌شود، به طوری‌که ابعاد آن دقیقاً مطابق اندازه‌های واقعی می‌باشد.



استيراليز

ALBORZ



استیل‌البرز

ALBORZ



شماره خدمات پس از فروش در سراسر ایران: ۰۲۱-۴۱۷۷۶
ارسال عدد ۱ جهت نصب و عدد ۲ جهت تعمیر به سرشماره: ۰۲۰۰۰۸۵۴۵
دفتر مرکزی: تهران، الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴
تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴
www.steelalborz.com