

KASA

FAUCETS



TOWARD **GLORY** & **BEAUTY**

زندگی در جریان لحظه‌های ساده معنا پیدا می‌کند در لمس آب، آغاز یک صبح، آرامش خانه و تجربه‌ای که هر روز، بی‌آنکه به چشم بیاید، کیفیت خود را نشان می‌دهد.

در کسری باور داریم آنچه بخشی از زندگی انسان می‌شود، باید فراتر از یک کالا باشد؛ باید حس اطمینان، آسودگی و ماندگاری را به همراه آورد. این نگاه، جوهره هویت برند ماست؛ اتصال به اصل زندگی.

کسری فعالیت خود را از سال ۱۳۶۷ آغاز کرد و از سال ۱۳۷۸ با ورود به تولید تخصصی شیرآلات بهداشتی، مسیر رشد خود را بر پایه مهندسی، نوآوری و استانداردهای کیفی بنا نهاد. طی این سال‌ها، هدف ما تنها ساخت شیرآلات نبوده، بلکه خلق تجربه‌ای ماندگار از کیفیت در زندگی روزمره بوده است.

هر محصول، حاصل تلفیق دانش مهندسی و دقت در جزئیات است. استفاده از آلیاژ برنج با ترکیب کنترل‌شده، آبکاری چندلایه با ضخامت استاندارد ۱۷ تا ۲۰ میکرون و کارتریج‌هایی با عمر عملکرد تا ۵۰۰ هزار بار، دوام و پایداری را به ویژگی جدایی‌ناپذیر محصولات کسری تبدیل کرده است.

نگاه ما به آب، نگاهی مسئولانه است. به همین دلیل، تمامی شیرآلات کسری به پرلاتورهای کاهنده مصرف آب مجهز شده‌اند تا ضمن کاهش مصرف جریان یکنواخت و مطلوب آب حفظ شود.

در مدل‌های آشپزخانه نیز، پرلاتورهای خودتمیزشونده چرخشی و با کاهش رسوب، حفظ فشار مناسب و افزایش سهولت استفاده، کارایی محصول را در بلندمدت ارتقا می‌دهند.

پایداری، تنها یک ادعا نیست؛ نتیجه آزمون‌هایی است که کیفیت را در سخت‌ترین شرایط می‌سنجند. شیرآلات کسری برای عملکردی مطمئن در فشار کاری تا ۵ بار و دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد طراحی شده‌اند و مقاومت آن‌ها در برابر خوردگی، از طریق آزمون SALT SPRAY TEST و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد ارزیابی و تأیید قرار می‌گیرد.

اطمینان؛ زمانی معنا پیدا می‌کند که با تعهد همراه باشد. از همین رو، کارتریج تمامی محصولات کسری با ۱۰ سال ضمانت عرضه می‌شود؛ تضمینی که بیانگر اعتماد ما به مهم‌ترین بخش عملکرد شیرآلات و آرامش خاطر مصرف‌کنندگان است.

امروز، کسری نامی آشنا برای مصرف‌کنندگان، فروشندگان و مجریان صنعت ساختمان است؛ برندی که اعتبار خود را نه با شعار، بلکه با سال‌ها کیفیت پایدار، طراحی ماندگار و عملکرد قابل اتکا به دست آورده است.


در کسری، هر جزئیات با هدف خلق تجربه‌ای کامل طراحی می‌شود؛ تجربه‌ای که زیبایی، دوام، مصرف بهینه آب و مهندسی دقیق را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. زیرا باور داریم کیفیت، تنها یک ویژگی نیست؛ بخشی از شیوه زندگی است.

کسری؛ اتصال به اصل زندگی، جایی که فناوری، طراحی و تعهد در کنار هم قرار می‌گیرند تا هر لحظه از زندگی، با اطمینان، زیبایی و ماندگاری همراه باشد.

KASRA
FAUCETS

اتصال به
اصل زندگی...

CONNECT TO
THE ESSENCE OF LIFE



INNOVATIVE SOLUTIONS

AN INNOVATIVE INTEGRATED SYSTEM THAT COMBINES TWO STRUCTURALLY ISOLATED FUNCTIONAL UNITS INSIDE ONE SMART CARTRIDGE

فناوری هوشمند با یک کارتریج یکپارچه، دو عملکرد مستقل را هم‌زمان ارائه می‌دهد

کاربردی‌تر، تمیزتر، انعطاف‌پذیرتر



پرلاتورچرخشی خود تمیزشونده کسری

PERLATOR 360° ROTATING

نسل جدید پرلاتورهای چرخشی شیرهای آشپزخانه کسری یک حرکت، دو عملکرد

ویژگی‌ها

- چرخش 360° با فشار ملایم دست
- قابلیت تنظیم زاویه خروجی آب تا 15°
- هدایت آسان جریان آب به نقاط مختلف سینک خود تمیزشوندگی
- پاک‌سازی آسان رسوبات با یک چرخش ساده
- حفظ کیفیت و شدت جریان آب
- طول عمر بیشتر پرلاتور
- تغییر حالت خروجی آب
- امکان انتخاب میان دو حالت پاشش متناسب با نیاز
- جریان متمرکز : مناسب برای همه‌ی مصارف
- جریان بارانی : مناسب برای شست‌وشوی ظروف و میوه




فناوری کنترل دوگانه هوشمند آب

SMART DUAL-CONTROL TECHNOLOGY

ترکیب مکانیزم اهرمی و فناوری بدون تماس، امکان انتخاب میان کنترل دستی یا فعال‌سازی جریان آب با حرکت دست را فراهم می‌کند. این فناوری ضمن افزایش بهداشت، انعطاف‌پذیری بیشتری در استفاده روزمره ایجاد می‌کند و تجربه‌ای روان، سریع و هوشمند از کنترل آب ارائه می‌دهد.

ویژگی‌ها

- امکان استفاده از شیر به‌صورت کاملاً دستی با اهرم کنترل دما و دبی آب
- قابلیت غیرفعال‌سازی عملکرد سنسور تنها با قرار دادن اهرم در وضعیت خاموش
- قطع خودکار جریان آب پس از ۶۰ ثانیه برای جلوگیری از هدررفت آب
- کاهش احتمال انتقال آلودگی به‌واسطه کنترل جریان آب بدون نیاز به تماس مستقیم با شیر
- تجربه کاربری آسان، سریع و هوشمند با ترکیب عملکرد غیر لمسی و کنترل دستی



کارتریج دوکاره جدید کسری


DUAL WATER CONTROL CARTRIDGE

کنترل هوشمند دو مسیر آب تنها با یک اهرم کارتریج ۳۵ میلی‌متری اختصاصی کسری با فناوری کنترل دو مسیر آب، امکان مدیریت مستقل آب مصرفی و آب تصفیه را با یک اهرم فراهم می‌کند.

طراحی مهندسی شده، عملکرد دقیق و روان، آب‌بندی مطمئن و دوام بالا در استفاده‌ی بلندمدت را تضمین می‌کند.

ویژگی‌ها

- کارتریج دوکاره اختصاصی با امکان کنترل مستقل آب شهری و آب تصفیه
- حفظ خلوص آب تصفیه‌شده تا لحظه مصرف
- دارای دو مسیر کاملاً مجزا به منظور جلوگیری از اختلاط آب‌ها
- رفع نیاز به نصب شیر مجزای تصفیه و حفظ یکپارچگی آشپزخانه



مجموعه شیرآلات توکار کسری

آزادی بیشتر در طراحی، حضور کمتر در فضا

شیرآلات توکار کسری با رویکردی مهندسی‌شده طراحی شده‌اند تا اجزای فنی، درون دیوار قرار گیرند و تنها عناصر ضروری و زیبای محصول در معرض دید باشند. این ساختار، علاوه بر ایجاد ظاهری یکپارچه و مینیمال، فضای بیشتری برای طراحی معماری فراهم کرده و تجربه‌ای روان، دقیق و مدرن از کنترل آب ارائه می‌دهد.

چهار فناوری، چهار تجربه متفاوت از کنترل آب

CLASSIC
سادگی ماندگار

کنترل مستقیم دما و حجم آب با عملکردی روان و

طراحی مینیمال؛ انتخابی مطمئن برای فضاهایی که سادگی را در کنار کیفیت می‌خواهند.

POWER
Push & Turn

فناوری Push & Turn با ترکیب فشردن و چرخاندن، روشی متفاوت برای روشن و خاموش کردن آب و تنظیم دما و حجم جریان ارائه می‌دهد؛ تجربه‌ای دقیق، سریع و مدرن.

DIGITAL
دما، پیش از لمس آب

نمایشگر دیجیتال، دمای آب را به‌صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد. انرژی موردنیاز نمایشگر از جریان آب تأمین می‌شود و بدون نیاز به باتری یا برق، کنترل مطمئن‌تری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

ZENO
معماری نوین در کنترل آب

سِری ZENO با بهره‌گیری از مکانیزم اختصاصی و دایورتر چرخشی، امکان مدیریت مستقل خروجی‌های آب را با حرکتی روان و دقیق فراهم می‌کند. طراحی یکپارچه این مجموعه، راهکاری متفاوت برای فضاهای مدرن و پروژه‌های معماری امروز است.

فناوری‌های مجموعه توکار کسری

- فناوری Push & Turn در سری Power
- طراحی توکار با نمایی یکپارچه و مینیمال
- امکان هدایت آب به خروجی‌های مختلف
- مکانیزم اختصاصی ZENO با دایورتر چرخشی
- مکانیزم‌های مهندسی‌شده برای کنترل دقیق آب
- نمایشگر دیجیتال دمای آب با فناوری Hydropower در سری Digital
- دسترسی آسان به قطعات داخلی برای سرویس و نگهداری

چهار فناوری، یک هدف

خلق تجربه‌ای دقیق‌تر، هوشمندانه‌تر و زیباتر از کنترل آب.


ZENO BUILT-IN SERIES

ست توکار **زنو**



فناوری‌های اصلی

- طراحی مینیمال و یکپارچه
- مناسب برای فضاهای معماری مدرن
- کنترل روان و دقیق دما، جریان و مسیر آب
- مکانیزم اختصاصی دو در یک در مدل دوش
- کارتریج تمام‌چرخشی ۹۰ درجه در مدل‌های روشویی و توالت





ZENO BUILT-INSERIES

INTEGRATED TECHNOLOGY PURE DESIGN.
PRECISE CONTROL

فنـاوری یکپارچـه در قالب طراحی خالص و مدرن

NERO DIGITAL BUILT-IN SERIES

ست توکار **نرو دیجیتال**



مکانیزم تکنوا















کـــــــروم

فناوری‌های اصلی

- کنترل روان دما و جریان آب با مکانیزم چرخشی
- نمایشـگر دیجیتـال دمـای آب بـا فنـاوری Hydropower
- طراحـی مینیمـال و یکپارچـه بـرای فضاهای معمـاری مدرن
- تأمین انرژی نمایشگر از جریان آب، بدون نیاز به باتری یا برق

نوع شیر	سیستم بازو بست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دیجیتـــال	چرخشـــی	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی





VIVO DIGITAL
BUILT-IN SERIES

REAL-TIME TEMPERATURE DISPLAY POWERED
BY WATER, DESIGNED AROUND YOU

نمایش لحظـــه‌ای دمـــای آب بدون باتـــری، با
انـــرژی جریان آب



مکانیزم تکنوا

کـــــــروم

فناوری‌های اصلی

- کنترل مستقل دما و جریان آب
- نمایشگر دیجیتال دمای آب با فناوری Hydropower
- تأمین انرژی نمایشگر از جریان آب، بدون نیاز به باتری یا برق

نوع شیر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دیجیتـــال	چرخشـــی	الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی



LUOMA DIGITAL
BUILT-IN SERIES

WHERE INNOVATION, AESTHETICS, AND PERFORMANCE COME TOGETHER

جایی که نوآوری، زیبایی و عملکرد در یک محصول به هم می‌رسند



















مکانیزم تکنوا

کـــــروم

فناوری‌های اصلی

- نمایش لحظه‌ای و دقیق دمای آب
- تجربه‌ای ایمن‌تر با کنترل بهتر دمای آب
- تولید انرژی از جریان آب، بدون نیاز به باتری
- نمایشگر هوشمند دمای آب (Luma Digital)

نوع شیر	سیستم بازو پست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دیجیتال	چرخشی	الکترو استاتیک، PVD نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی



MIRA DIGITAL
BUILT-IN SERIES

WATER-POWERED. TEMPERATURE AT A GLANCE

خوانش فوری دمای خروجی برای انتخاب دقیق‌تر



مکانیزم تکنوا

کـــــروم

فناوری‌های اصلی

- ادغام منظم صفحه کنترل با مکانیزم توکار
- طراحـــی ارگونومیک با اسـتفاده‌ای روان و طبیعی
- نمایشـگر دیجیتال مجهز به سامانه Hydropower
- تغذیـه خـودکار نمایشـگر از تـوان هیدرولیکی آب

نوع شیر	سیستم‌بازوپست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دیجیتـــال	چرخشـــی	الکترو اسـتاتیک PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

LUOMA POWER BUILT-IN SERIES

ست توکار **لوما پاور**







مکانیزم تکنوا











کـــــــروم

ویژگی‌هـــای کلیدی

- قطع و وصل آب با یک فشار مستقیم
- سامانه فشاری ـ چرخشی Push & Turn
- فرم منسجم، متناسب با فضاهای معماری امروز
- کنتـرل پیوسـته دما و حجـم آب با چرخـش کنترل‌گر
- انتخاب سریع مسیر خروجی آب با کلیدهای مستقل

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج		جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	پاور چرخشـــی دکمه فشـــاری	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۳۵ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

LUOMA POWER
BUILT-IN SERIES

ONE CONTROL. COMPLETE COMMAND

کنترل یکپارچه آب، از یک رابط متمرکز

MIRA POWER BUILT-IN SERIES

ست توکار میرا پاور



















مکانیزم تکنوا

ویژگی‌هـای کلیدی

- آغاز و توقف آب با یک فشار کوتاه
- کنترل فشاری-چرخشی Push & Turn
- انتخاب هر مسیر خروجی با فرمان جداگانه
- تنظیم دما و حجم آب در یک حرکت چرخشی
- فرم ارگونومیک برای حرکت نرم و پیوسته دست



کـــــــروم

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	پاور چرخشـــی دکمه فشـــاری	الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	آلیاژ برنجـی

۳۵ میلیمتری
۵۰۰،۰۰۰ بار عملکرد کارتریج

MIRA POWER
BUILT-IN SERIES

FLUID CONTROL, NATURAL RESPONSE

کنترل روان، هماهنگ با حرکت دست



VIVO POWER BUILT-IN SERIES

ست توکار ویوو پاور





مکانیزم تکنوا





کـــــــروم

ویژگی‌هـــای کلیدی

- فعال‌سازی و توقف آب با فشار مستقیم
- تغییر خروجی آب از طریق کلیدهای مجزا
- رابط Push & Turn برای فرمان‌دهی متمرکز
- چیدمـان متمرکـز بـرای واکنـش سـریع و بی‌واسـطه
- تنظیم هم‌زمان دما و شدت خروجی با چرخش واحد

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	پاور چرخشـــی دکمه فشـــاری	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

VIVO POWER
BUILT-IN SERIES

INTUITIVE CONTROL. IMMEDIATE RESPONSE

کنترل شهودی با پاسخ‌گویی بی‌واسطه

kasra FAUCETS

NERO POWER BUILT-IN SERIES

ست **توکار نِـرو پاور**







مکانیزم تکنوا

















کـــــــروم

ویژگی‌هـــای کلیدی

- هندسه منظم با آرایشی متعادل و دقیق
- پاسخ یکنواخت و دقیق در تمام مراحل تنظیم
- هماهنگ با زبان بصری فضاهای خالص و کم‌جزئیات
- مکانیزم اهرمی کلاسیک با کنترل مستقل دما و جریان آب

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	پاور چرخشـــی دکمه فشـــاری	الکترو اســتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی



NERO POWER
BUILT-IN SERIES

PRECISION ENGINEERED.
CONSISTENT IN USE.


دقت مهندسی بـرای عملکردی یکنواخت و پایدار





ویژگی‌هـای کلیدی

- عملکرد روان و دقیق در استفاده روزمره
- مکانیـزم اهرمی با کنترل مسـتقیم دمـا و جریان آب
- مناسب برای فضاهای مسکونی و پروژه‌های معماری





MIRA BUILT-IN SERIES

SOFT GEOMETRY, EFFORTLESS PRECISION

هندسه‌ای نرم، دقتی بی‌واسطه



مشکـــــی | کـــرومات | کـــــروم | مکانیزم تکنوا

ویژگی‌هـای کلیدی

- حرکت روان اهرم برای تنظیم دقیق آب
- طراحی ارگونومیک با فرم‌های نرم و یکپارچه
- مکانیزم اهرمی برای کنترل مستقیم دما و جریان آب


ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی





ویژگی‌هـای کلیدی

- طراحـی متـوازن بـا فرم‌هـای هماهنـگ
- کنتـرل روان و دقیـق دمـا و جریان آب
- ارگونومی مناسب برای استفاده روزمره







مشکـــــی	کـــروم‌مات	کـــــروم	مکانیزم تکنوا

ویژگی‌هـــای کلیدی

- زبان طراحی مینیمال با تناسبات دقیق
- تجربه‌ای روان از تنظیم دما و جریان آب
- هماهنگی یکپارچه با معماری معاصر و مدرن
- عملکرد پایدار برای استفاده روزمره و طولانی‌مدت

ضخامت آبکاری	سیستم‌باز و بست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	پاور چرخشـــی دکمه فشـــاری	الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

DAMOON
BUILT-IN SERIES

ARCHITECTURAL SIMPLICITY
DESIGNED TO BELONG

سادگی معمارانه، هماهنگ با هر فضا

TYPE 5



TYPE 4



TYPE 3



TYPE 2



TYPE 1

ویژگی‌هـای کلیدی

- تنـــوع در چینش اجـــزای دوش توکار
- کنتـــرل روان و دقیق دمـــا و جریان آب
- هماهنگـــی با فضاهـــای معماری مدرن
- طراحی تخت با خطوط منظم و یکپارچه





BIDET FAUCET



WASHBASIN

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی





TYPE 4



TYPE 3



TYPE 2



TYPE 1

ویژگی‌هـای کلیدی

- کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- طراحی الهام‌گرفته از فرم‌های کلاسیک
- هماهنگی با فضاهای لوکس و معماری معاصر
- چیدمان متنوع اجزای توکار متناسب با نیاز پروژه







BIDET FAUCET



WASHBASIN








ویژگی‌هـای کلیدی

- کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- طراحی متوازن با فرم‌های دایره‌ای هماهنگ
- دایورتر چندحالته برای مدیریت خروجی‌های آب
- مناسب برای فضاهای مسکونی لوکس و پروژه‌های معماری











TYPE 5

FIDEL BUILT-IN SERIES

TRUSTED DESIGN CRAFTED TO LAST

طراحی قابل اعتماد، ساخته‌شده برای ماندگاری




TYPE 4 | TYPE 3 | TYPE 2 | TYPE 1




BIDET FAUCET | WASHBASIN

ویژگی‌هـای کلیدی

- عملکرد پایدار در استفاده مداوم
- طراحی متعادل با فرم‌های کلاسیک
- کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- مناسب برای پروژه‌های مسکونی و معماری معاصر





سِـری شیرآلات آشپزخانه کسری

نوآوری در طراحی، تجربه‌ای ماندگار

شیرآلات آشپزخانه کسری با ترکیب طراحی نوآورانه، عملکرد دقیق و جزئیات مهندسی‌شده، به عنوان یکی از عناصر اصلی در شکل‌دهی فضای آشپزخانه طراحی شده‌اند.
تنوع در مدل‌ها، فرم‌های کاربردی و کیفیت ساخت بالا، تجربه‌ای متفاوت از آشپزی و شست‌وشو را فراهم می‌کند. از مدل‌های شاوری با آزادی حرکت بیشتر و فنری با انعطاف‌پذیری بالا تا طراحی‌های مینیمال و مدرن، هر محصول با توجه به نیاز کاربران و سبک‌های مختلف معماری توسعه یافته است تا زیبایی و کارایی را در کنار یکدیگر ارائه دهد.

طراحی هوشمند، عملکرد بی‌نقص

DESIGN PERFORMANCE
راهکاری متناسب با نیازهای روزمره

شیرآلات آشپزخانه کسری با تمرکز بر تجربه کاربری، سهولت استفاده و هماهنگی با فضای داخلی طراحی شده‌اند. ترکیب فرم‌های ارگونومیک، کنترل روان آب و جزئیات دقیق، محصولاتی را ایجاد کرده که علاوه بر زیبایی، عملکردی مطمئن و کاربردی دارند.

VERSATILE DESIGN
انتخابی آزاد برای هر آشپزخانه

تنوع در طراحی شیرآلات آشپزخانه کسری، امکان انتخاب محصولی هماهنگ با سبک‌های مدرن، کلاسیک و مینیمال را فراهم می‌کند. مدل‌های شاوری، فنری و ثابت، هرکدام با ویژگی‌های اختصاصی خود، پاسخگوی نیازهای مختلف در طراحی و استفاده روزمره هستند.

MODERN
نگاهی تازه به طراحی آشپزخانه

سری‌های مدرن شیرآلات آشپزخانه کسری با الهام از خطوط ساده، فرم‌های متناسب و جزئیات ظریف طراحی شده‌اند. این مجموعه‌ها با تلفیق زیبایی بصری، کیفیت ساخت بالا و عملکرد روان، انتخابی ایده‌آل برای آشپزخانه‌های معاصر و فضاهای معماری امروز هستند.

SHOWER & SPRING SERIES
انعطاف بیشتر، کنترل بهتر

مدل‌های شاوری و فنری کسری با طراحی کاربردی و آزادی حرکت بالا، تجربه‌ای راحت‌تر در شست‌وشو و آماده‌سازی مواد غذایی ایجاد می‌کنند. این محصولات با تمرکز بر راحتی، دوام و عملکرد دقیق، راهکاری حرفه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های شیرآلات آشپزخانه کسری


- طراحی متنوع برای سبک‌های مدرن و کلاسیک
- فرم‌های ارگونومیک برای استفاده آسان‌تر
- کارتریج‌های مهندسی‌شده با دوام بالا
- مقاومت در برابر رطوبت، خوردگی و تغییر رنگ
- مناسب برای استفاده روزمره و طولانی‌مدت

هماهنگی زیبایی و عملکرد

شیرآلات آشپزخانه کسری با تلفیق طراحی، فناوری و کیفیت ساخت، فضایی زیبا، کاربردی و ماندگار را در مرکز خانه شکل می‌دهند..

VALENTIS Kitchen

آشپزخانه دومنظوره شاوری **والنتیس**





کـــروم‌مات

مشکـی‌مات

کـــــروم

فناوری‌های اصلی والنتیس

- طراحی یکپارچه تک‌اهرمی
- آبریز شاوری با شعاع دسترسی گسترده
- آبریز دوحالته با انتخاب بین پاشش نرمال و بارانی
- دو مسیر کاملاً مجزای انتقال آب بدون اختلاط جریان
- کارتریج اختصاصی دوکاره برای کنترل مستقل آب شهری و آب تصفیه

نوع شیـــر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	نوع آبریز	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دو منظـــوره تک اهرم	اهرمی - چرخشی	نیکل-کروم	شـــاوری	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	کارتریج دوکاره ۵۰۰/۰۰۰۰ بار	آلیاژ برنجـــی

VALENTIS KITCHEN


A single integrated design with one cartridge, two independent functions

یـک کارتریـج، دو عملکـرد مسـتقل،
در قالـــب یـــک طراحـــی یک‌پارچـــه

KASRA FAUCETS

CROWN TOUCHLESS KITCHEN

آشپزخانه تاچلِـس **کراون**





کـــــــروم



دودی مـــات

ویژگی‌هـــای کلیدی

- طراحی یکپارچه و مدرن، مناسب فضاهای مینیمال
- کارتریج سرامیکی با کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- سنسـور هوشمند برای استفاده بهداشتی و کاهش تماس دست
- فناوری هوشمند تاچلس (بدون تماس) با امکان استفاده دستی

نوع شیر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
چشمـــی	اهرمـــی	PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی

CROWNTOUCHLESS
KITCHEN


Experience the future of kitchen luxury, where seamless touchless precision meets timeless, sophisticated design

آینـده‌ی مدرن آشـپزخانه، با تلفیـق بی‌نقص فناوری هوشـمند بدون‌تماس و طراحی لوکـس تجربه کنید





کروم | کروم‌مات | دودی مات



ویژگی‌های کلیدی

- کنترل روان و دقیق جریان و دمای آب با حرکت چرخشی
- نسل جدید فناوری کارتریج چرخشی ۲۵ میلی‌متری
- فناوری COLD START برای کاهش مصرف انرژی
- طراحی نوین با فناوری مسیر یکپارچه عبور آب


ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوپست	نوع پوشش	فشار کاری	پرلاتور	چرخش کارتریج	۲۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکرون	چرخشی	PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	خودتمیزشونده چرخشی ۳۶۰°	۱۱۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی

ACCORD DUAL-CHANNEL KITCHEN

آشپزخانه دومنظوره شاوری **آکورد**



کـــــــروم | کـــــروم‌مات | مشکـــــــی



ویژگی‌هـای کلیدی

- سری شاوری مجهز به مکانیزم قفل‌شونده
- خروجی میانی اختصاصی برای آب تصفیه
- خروجی اصلی آب شهری با جریان تک‌حالته
- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دما و جریان
- فناوری خروجی دوگانه با مسیر مستقل آب شهری و آب تصفیه
- شلنگ دوکاناله سیلیکونی برای انتقال مستقل آب شهری و آب تصفیه

نوع شیر	سیستم‌باز و بست	نوع پوشش	نوع آبریز	دمای کاری	چرخش کارتریج	۴۵،۳۵میلیمتری	جنس بدنه
دو منظـــوره	اهرمی - چرخشی	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	شـــاوری	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی

ACCORD KITCHEN


Dual Function,
Professional Performance

کارایی دوگانـه، عملکرد حرفه‌ای

AQUALIS DUAL-CHANNEL KITCHEN



مشکـــــی | کـــــروم | کـــروم‌مات | طلایـــــی



ویژگی‌هـــای کلیدی

- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دما و جریان
- استفاده هم‌زمان بدون تداخل در عملکرد دو مسیر
- کنترل مستقل آب شهری و آب تصفیه با دو کاتریج مجزا
- حفظ کیفیت آب آشامیدنی با مسیر مستقل خروجی



آشپزخانه دو منظوره **آکوالیس**



AQUALIS Kitchen

Independent Control for City & Purified Water

امکان استفاده مجزا از آب مصرفی و آب تصفیه




DUALIS DUAL-CHANNEL KITCHEN

آشپزخانه دو منظوره **دوالیس**



مشکـــــی | کـــــروم | کـــروم‌مات | طلایـــــی



ویژگی‌هـای کلیدی

- طراحی یکپارچه با حداقل اشغال فضا
- کنترل روان و دقیق جریان و دمای آب
- فناوری تک کارتریج با کنترل مستقل آب شهری و آب تصفیه
- استفاده همزمان از آب شهری و آب تصفیه بدون نیاز به شیر مجزا

نوع شیـــر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دو منظـــوره تک اهرم	اهرمـــی	الکترو اســانیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	کارتریج دوکاره ۵۰۰،۰۰۰ بار	آلیاژ برنجـــی



DUALIS KITCHEN

Independent Control of City & Purified Water

یک اهرم، دو عملکرد مستقل

ROMANA DUAL-CHANNEL KITCHEN

آشپزخانه دو منظوره **رومانا**




کـــروم‌مات



کـــــروم



مشکـــــی



ویژگی‌هـــای کلیدی

- کنترل روان و دقیق دما و جریان با مکانیزم اهرمی
- مسیر مستقل آب تصفیه برای حفظ کیفیت آب آشامیدنی
- کنتـرل مسـتقل آب شـهری و آب تصفیـه با دو اهـرم مجزا
- امکان اسـتفاده هم‌زمان بدون تداخل در عملکرد دو مسـیر

نوع شیـــر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دو منظـــوره	اهرمی - چرخشی	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی






MINIMAL Kitchen

Minimal design. Precise performance. Contemporary living

سـادگی در فرم، دقت در عملکرد و هماهنگی با فضاهای مدرن





ویژگی‌هـــای کلیدی

- طراحـی یکپارچـه با خطـوط سـاده و فرم مینیمـال
- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دمـا و جریان
- پرلاتور کاهنده مصرف آب با حفظ یکنواختی جریان
- هماهنگی با ســبک‌های مدرن و دکوراسیون‌های مینیمال
- دســـته اهرمی عمودی برای دسترسی سریع و کنترل آسان

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازو‌پست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۲۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو اسـتاتیک PVD. نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

PALERMO





Timeless design for contemporary kitchens

طراحی کلاسیک با جلوه‌ای ماندگـــــار برای آشپزخانه‌های امروزی

ویژگی‌هـــای کلیدی

- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- فناوری پرلاتور چرخشی برای هدایت جریان آب در زوایای مختلف
- فناوری آبریز دوحالته با انتخاب سریع بین جریان نرمال و پاششی
- سردوش شاوری با شعاع دسترسی گسترده برای شست‌وشوی آسان‌تر

نوع آبریز شـاوری

سیستم‌بازوبست اهرمـــی

نوع پوشش الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم

پرلاتـــور خودتمیزشـونده چرخشـــی ۳۶۰°

دمای کاری ۹۰° سانتی گراد

چرخش کارتریج ۹۰°

۳۵ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج

جنس بدنه آلیاژ برنجـــی

آشپزخانه شاوری **آتوسا**

DANUBE PULLDOWN KITCHEN




Pull-down sprayer with dual water flow modes for greater flexibility

افزایش کارایی در شست‌وشو با قابلیت شاوری و انتخاب حالت جریان آب

ویژگی‌های کلیدی

- سری شاوری با شعاع عملکرد گسترده و مکانیزم قفل‌شونده
- دسترسی بهتر به تمامی نقاط سینک با خروجی قابل تنظیم
- فناوری آبریز دوحالته با انتخاب بین جریان نرمال و پاششی
- فناوری خودتمیزشوندگی پرلاتور برای حفظ عملکرد و کاهش رسوبات





مشکی — سفید — کروم‌مات — کروم

نوع آبریز	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	برلاتور	چرخش کارتریج	۴۰ میلیمتری	جنس بدنه
شاوری	اهرمی	الکترو استاتیک PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	خودتمیزشونده چرخشی ۳۶۰°	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی

HOMA PULLDOWN KITCHEN

آشپزخانه شاوری **هما**




کـــــروم



مشکـــــی



کـــروم‌مات



ویژگی‌هـــای کلیدی


- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دما و جریان
- فناوری آبریز دوحالته با انتخاب بین جریان نرمال و پاششی
- فناوری پرلاتور چرخشی برای هدایت جریان آب در زوایای مختلف
- شلنگ انعطاف‌پذیر با شعاع دسترسی گسترده برای استفاده آسان
- فناوری خودتمیزشوندگی پرلاتور برای کاهش رسوبات و حفظ عملکرد
- مکانیزم قفل‌شونده سردوش شاوری برای قرارگیری دقیق و جلوگیری از رها شدن آبریز

نوع آبریز	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	پرلاتور	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
شاوری	اهرمـــی	الکترو اســتاتیک، PVD، نیکل-کروم	خودتمیزشـونده چرخشـــی ۳۶۰°	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی



AMAZON SPRING KITCHEN

آشپزخانه فنری **آمازون**




ویژگی‌هـای کلیدی

- بدنه مهندسی‌شده برای دوام و عملکرد پایدار
- مکانیزم اهرمی با کنترل روان و دقیق دما و جریان
- پرلاتور دوحالته با قابلیت انتخاب جریان نرمال و پاششی
- پرلاتور خودتمیزشونده برای کاهش رسوبات و حفظ عملکرد
- سردوش شاوری فنری با انعطاف‌پذیری و شعاع دسترسی گسترده
- فناوری خودتمیزشوندگی پرلاتور برای کاهش رسوبات و حفظ عملکرد


کـــــروم‌مات


کـــــروم


مشکـــــی






PANORAMA
POT FILLER

A new definition of comfort, precision, and control in cooking

تعریف دوباره‌ای از راحتی، دقت و تسلط در آشپزی



ویژگی‌هـای کلیدی


- دسترسی مستقیم آب، بدون جابه‌جایی ظروف سنگین
- کارتریج سرامیکی با کنترل نرم و دقیق جریان آب
- جمع‌شوندگی کامل در کنار دیوار پس از استفاده
- دو مفصل چرخشی با حرکت روان و استقرار دقیق
- طراحی دیواری برای آزادسازی فضای سینک و کانتر
- بازوی تاشونده با دسترسی گسترده جهت پر کردن ظروف

کـــــروم

مشکـــــی



نوع آبریز	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۲۴۰۲ میلیونی	جنس بدنه
شاوری	چرخشی	الکترو استاتیک نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی



کلکسیون سِـــت شیرآلات کسری

هماهنگی کامل، زیبایی ماندگار

ست‌های شیرآلات کسری با طراحی هماهنگ و زبان فرمی یکپارچه، برای ایجاد هویتی منسجم در آشپزخانه و سرویس بهداشتی طراحی شده‌اند. استفاده از متریال‌های باکیفیت، عملکرد روان و دوام بالا، این مجموعه‌ها را به انتخابی مطمئن برای فضاهای مدرن و کلاسیک تبدیل کرده است.

تنوع در طراحی، هماهنگی در عملکرد

DESIGN LANGUAGE
هویتی متمایز برای هر سری

هر سری از شیرآلات کسری با زبان طراحی اختصاصی، تناسب دقیق فرم‌ها و جزئیات مهندسی‌شده توسعه یافته است. این تنوع، امکان انتخاب مجموعه‌ای متناسب با سبک‌های مختلف معماری را فراهم می‌کند و هماهنگی بصری را در تمامی فضاها حفظ می‌نماید.

MODERN
رویکردی امروزی

سری‌های مدرن کسری با تکیه بر فرم‌های مینیمال، خطوط ساده و تناسبات دقیق طراحی شده‌اند. این مجموعه‌ها با تلفیق زیبایی، عملکرد روان، کیفیت ساخت ممتاز و جزئیات مهندسی‌شده، انتخابی ایده‌آل برای فضاهای معاصر و سبک‌های معماری امروز هستند.

SERIES
انتخابی ماندگار

سری‌های شیرآلات کسری با تلفیق طراحی مدرن، کیفیت ساخت بالا و دوام طولانی، راهکاری کامل برای ایجاد هماهنگی در فضاهای داخلی هستند. هر مجموعه با حفظ هویت طراحی خود، پاسخگوی نیازهای عملکردی و زیبایی‌شناختی کاربران است.

COMPLETE SET
هماهنگی در تمام جزئیات

تمام اجزای مجموعه با بهره‌گیری از زبان طراحی مشترک و استانداردهای یکسان در کیفیت ساخت، هماهنگی کاملی را در کنار یکدیگر ایجاد می‌کنند. نتیجه، فضایی یکپارچه، متعادل و ماندگار است که زیبایی و عملکرد را هم‌زمان ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های مجموعه ست شیرآلات کسری

- طراحی هماهنگ آشپزخانه و سرویس بهداشتی
- تنوع در سبک‌های مدرن و کلاسیک
- متریال باکیفیت و آبکاری بادوام
- کارتریج‌های مهندسی‌شده با دوام بالا
- مقاومت در برابر خوردگی، رطوبت و تغییر رنگ
- کیفیت ساخت مناسب برای استفاده روزمره

یک مجموعه، یک هویت

خلق فضایی هماهنگ، زیبا و ماندگار با مجموعه‌های کامل شیرآلات کسری.

CROWN DIGITAL SERIES

Precise and intelligent water control paired with an elongated, luxurious form for a stable, no-adjustment experience

نمایش لحظه‌ای دمای آب و کنترل هوشمند جریان، در کنار طراحی لوکس و کشیده برای تجربه‌ای دقیق، پایدار و مطمئن

ست **کروان دیجیتال** CROWN Digital Series

کروم



ویژگی‌های کلیدی

- تنظیم دقیق و پایدار دمای آب
- نمایش لحظه‌ای دمای آب بدون نیاز به باتری
- فناوری هیدروپاور با تأمین انرژی از جریان آب
- طراحی استوانه‌ای مدرن برای فضاهای مینیمال
- مناسب استفاده روزمره با عملکرد هوشمند و پایدار


نوع شیر	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
دیجیتال	چرخشی	نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۰° تا ۹۰° سانتی‌گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی

CROWN TOUCHLESS SET

ست تاچلِـس **کراون**














کـــــــروم

دودی مــات

ویژگی‌هــای کلیدی

- طراحی یکپارچه و مدرن، مناسب فضاهای مینیمال
- کارتریج سرامیکی با کنترل روان و دقیق دما و جریان آب
- سنسور هوشمند برای استفاده بهداشتی و کاهش تماس دست
- فناوری هوشمند تاچلس (بدون تماس) با امکان استفاده دستی
- شلنگ شاوری با دسترسی گسترده و حرکت روان (ویژه مدل آشپزخانه)
- آبریز مخفی دوحالته با انتخاب جریان نرمال یا پاششی تنها با فشردن دکمه (ویژه مدل آشپزخانه)

نوع شیر	سیستم‌بازوبست	نوع آبریز	فشار کاری	یراتـــور	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
چشمـــی	اهرمـــی	شـاوری	۱ تا ۵ بـــار	خودتمیزشونده چرخشـــی۳۶۰°	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

CROWN TOUCHLESS

Where touchless intelligence meets seamless design & precise water control

ترکیـب فنـاوری هوشـمند تاچلِـس (بـدون تمـاس)، طراحـی یکپارچـه و کنتـرل دقیـق جریـان آب بـرای تجربـه‌ای مـدرن، بهداشـتی و بی‌دردسـر



CROWN SERIES


A refined blend of modern design, smooth control, and lasting performance

ترکیبی از طراحی معاصر، کنترل روان جریان آب و عملکرد ماندگار برای فضاهای مدرن

کروم

طلایی






ضخامت آبکاری	سیستم بازو بست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	عملکرد کارتریج	جنس بدنه
۲۰ میکرون	اهرمی	نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۰° تا ۹۰° سانتی‌گراد	۹۰°	۳۵ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰ بار	آلیاژ برنجی

GLORY SERIES

ست گلوری



کـــــروم



فناوری‌های اصلی

- بدنه تمام برنجی با پوشش مقاوم و بادوام
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای ست
- طراحی ظریف و یکپارچه حاصل مهندسی قطعات داخلی
- کارتریج سرامیکی و دایورتور فشرده ۳۰ میلی‌متری برای کنترل روان و دقیق آب

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۰ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو اسـتاتیک، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۰° تا ۹۰° سانتی‌گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـــی

GLORY SERIES

Engineered for Elegant Design

مهندسی درون، ظرافت بیرون



TOKYO SERIES

Where brass meets ceramic in timeless elegance

هنر متریال، شکوه ماندگار

فناوری‌های اصلی

- جزئیات ظریف با پرداخت لوکس
- طراحی الهام‌گرفته از سبک کلاسیک
- تلفیق هنرمندانه سرامیک و فلز برنج
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای ست

ضخامت آبکاری ۲۰ میکـــرون — 20 µm

سیستم‌بازوبست اهرمـــی

نوع پوشش الکترو استاتیک، PVD نیکل-کروم

فشار کاری ۱ تا ۵ بـــار

دمای کاری ۹۰° سانتی گراد

چرخش کارتریج ۹۰°

۳۵ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج


جنس بدنه آلیاژ برنجـــی



سفید طلایی

مشکی طلایی


سفید کـــروم




PHILADELPHIA SERIES

Architecture, sculpted in brass


قدرت طراحی، در سادگی فرم





کـــــرومات

کـــــروم



ضخامت آبکاری	سیستم بازو بست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	PVD نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۰° تا ۹۰° سانتی‌گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی



AMAZON SERIES

Timeless simplicity, designed for everyday living

زیبایی واقعی، در سادگی ماندگار است

فناوری‌های اصلی

- طراحی بی‌زمان و ماندگار
- کنترل روان و ارگونومیک
- آبریز بلند با دسترسی بیشتر
- تناسب متعادل و فرم یکپارچه
- بدنه تمام برنجی با پوشش مقاوم و بادوام

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیون‌تری	جنس بدنه
۲۰ میکرون	اهرمی	الکترو استاتیک، PVD نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۹۰° سانتی گراد	360° 90°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجی



PALERMO SERIES

ست پالرمو

ویژگی‌هـای کلیدی

- طراحی کلاسیک با جزئیات ظریف
- هماهنگی کامل طراحـی در تمامی اجزای سِت
- آبریز شاوری خارج‌شونده با پرلاتور چرخشی، برای آزادی‌عمل بیشتر و هدایت دقیق جریان آب









کـــــــروم





طلایـــــی











PALERMO SERIES


Classic elegance, Modern functionality

اصالت کلاسیک، کارایی امروز


ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	پرلاتور	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	خودتمیزشـــونده چرخشـــی ۳۶۰°	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی


DANUBE SERIES

ست **دانوب**










کـــــروم

کـــــروم‌مات

ویژگی‌هـــای کلیدی


- طراحی کلاسیک با تناسبی ماندگار
- ارگونومی مناسب برای استفاده روزمره
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای سِت





CONCORDE SERIES


ست کنکورد



مشکـــــی



کـــــروم



جنس بدنه
آلیاژ برنجـی

۳۵ میلیمتری
۵۰۰/۰۰۰۰ بار
عملکرد کارتریج

چرخش کارتریج
۹۰°

دمای کاری
۰° تا ۹۰°
سانتی‌گراد

فشار کاری
۱ تا ۵ بـــار

نوع پوشش
الکترو استاتیک،
نیکل-کروم

سیستم‌بازوبست
اهرمـــی

ضخامت آبکاری
۲۰ میکـــرون

CONCORDE

Pure design, Hidden perfection

زیبایی، در آن چیزی است که دیده نمی‌شود



ویژگی‌هـای کلیدی


- خطوط هندسی دقیق با طراحی مدرن
- فرم خالص و یکدست بدون عناصر اضافی
- بدنـه تمـام برنجی با پوشـش مقـاوم و بادوام
- هماهنگـی کامل طراحی در تمامی اجزای ست
- پرلاتـور مخفی برای ظاهری یکپارچه و مینیمال

FIORENZO SERIES

ست فیورنزو



مشکـــــی | کـــــروم | کـــروم‌مات | سفیدکـروم | طلایـــــی



FIORENZO SERIES

Hidden details. Timeless design

زیبایی در جزئیاتی است که دیده نمی‌شوند

ویژگی‌هـای کلیدی

- فرم ارگونومیک برای استفاده روزمره
- طراحی متعادل با خطوط نرم و مدرن
- بدنه تمام برنجی با پوشش مقاوم و بادوام
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای ست
- پرلاتور مخفی برای طراحی یکپارچه و ظاهری خالص

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو اســتاتیکه PVD نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰ سیکل عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

OMEGA SERIES

ست اُمگـا






کـــروم‌مات






کـــــروم










طلایـــــی






سفیـــــد

OMEGA SERIES

Pure by design. Timeless by nature

سادگی، بالاترین سطح طراحی است



ویژگی‌هـای کلیدی

- پرلاتـــور مخفی برای طراحی یکپارچـــه و ظاهری خالص
- هماهنگی کامـــل طراحی در تمامی اجزای سِـــت
- بدنه تمام برنجی با پوشـــش مقاوم و بادوام
- خطوط مینیمال با تناسبی دقیق و متعادل



جنس بدنه
آلیاژ برنجـی



۳۵ میلیمتری
۵۰۰/۰۰۰۰ بار
عملکرد کارتریج



دمای کاری
۹۰° سانتی گراد



چرخش کارتریج
۹۰°



فشار کاری
۱ تا ۵ بـــار



نوع پوشش
الکترو اسـتاتیک،
PVD، نیکل-کروم



سیستم بازو پست
اهرمـی



ضخامت آبکاری
۲۰ میکـــرون

NEXA SERIES

Balanced, well-engineered design for smart water control

طراحی متعادل و مهندسی‌شده برای کنترل آب





کـــــروم

جنس بدنه

آلیاژ برنجی

۳۵ میلیمتری

۵۰۰/۰۰۰ بار

عملکرد کارتریج



چرخش کارتریج

۹۰°



دمای کاری

۹۰° سانتی گراد



فشار کاری

۱ تا ۵ بـــار



نوع پوشش

الکترو شیمیکال

PVD نیکل،کروم



سیستم‌بازوبست

اهرمی




ضخامت آبکاری

۲۰ میکـــرون


ABTIN SERIES

ست آبتین


















کـــــروم　　کـــروم‌مات　　سفیدکـروم



ABTIN SERIES

Designed for touch, Made for everyday use

راحتی، بخشی از طراحی است

ویژگی‌هـای کلیدی


- بدنه تمام برنجی با پوشش مقاوم و بادوام
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای ست
- کنتـــرل روان و دقیق جریان و دمای آب
- طراحی ارگونومیک برای استفاده آسان
- خطوط نرم و فرم یکپارچه




Simply made to perform

سادگی که همیشه جواب می‌دهد


سیستم‌بازو‌بست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	عملکرد کارتریج	جنس بدنه
اهرمی	نیکل-کروم	۱ تا ۵ بار	۹۰° سانتی گراد	۳۶۰° ۹۰°	۴۰ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰۰ بار	آلیاژ برنجی




















EDMOND SERIES

ست ادموند

















کـــــروم

- طراحی ساده و متعادل
- آبریز بلند با دسترسی مناسب
- کنترل آسان جریان و دمای آب
- بدنـه تمـام برنجی با پوشـش مقـاوم و بادوام
- هماهنگـی کامل طراحی در تمامی اجزای سـت

ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی

EDMOND SERIES

Simple by choice. Reliable by design

سادگی، انتخابی هوشمندانه است



RABIN SERIES

Flowing lines, Effortless elegance

زیبایی، در جریان نرم خطوط شکل می‌گیرد

- آبریز بلند با دسترسی مناسب
- فرم ارگونومیک برای کنترل آسان
- طراحی سیال با خطوط منحنی و یکپارچه
- بدنه تمام برنجی با پوشش مقاوم و بادوام
- هماهنگی کامل طراحی در تمامی اجزای ست



سفید طلایی — کروم — کروم‌مات

ضخامت آبکاری ۲۰ میکرون	سیستم‌بازوبست اهرمی	نوع پوشش الکترو استاتیکی، PVD، نیکل-کروم	فشار کاری ۱ تا ۵ بار	دمای کاری ۹۰° سانتی گراد	چرخش کارتریج ۹۰°	۳۵ میلیمتری ۵۰۰/۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	جنس بدنه آلیاژ برنجی

KAROUN SERIES


ست کارون



کـــــروم



سفیدکـــروم



ضخامت آبکاری	سیستم‌بازوبست	نوع پوشش	فشار کاری	دمای کاری	چرخش کارتریج	۳۵ میلیمتری	جنس بدنه
۲۰ میکـــرون	اهرمـــی	الکترو اسـتاتیک، PVD، نیکل-کروم	۱ تا ۵ بـــار	۹۰° سانتی گراد	۹۰°	۵۰۰/۰۰۰۰ بار عملکرد کارتریج	آلیاژ برنجـی




KAROUN SERIES

Smart for projects. Built for everyday reliability

اقتصادی در انتخاب، قابل اعتماد در عملکرد

- نصب و نگهداری آسان
- طراحی ساده و کاربردی
- عملکـرد پایـدار در اسـتفاده مـداوم
- مناسب پروژه‌های انبوه و ساختمانی



مجموعــه علم دوش‌های کسری

تعادل میان طراحی، عملکرد و آرامش

مجموعـه علـم دوش‌هـای کسـری بـا تمرکـز بـر کیفیـت، دوام و طراحـی یکپارچـه توسـعه یافته‌اند تـا تجربـه اسـتحمام را به ترکیبـی از آرامـش، کارایی و زیبایـی تبدیـل کننـد.
هماهنگـی میـان سـردوش ثابـت، دوش دسـتی و اجـزای نگهدارنـده، علاوه بـر ایجـاد ظاهـری منظـم و مـدرن، توزیـع یکنواخـت آب و عملکـردی روان را بـرای اسـتفاده روزمره فراهـم می‌کنـد. طراحی دقیق ایـن مجموعه، پاسـخگوی نیـاز فضاهای مسـکونی، هتل‌هـا و پروژه‌هـای معمـاری بـا رویکـردی مینیمال و کاربـردی اسـت.

طراحی که فراتر از ظاهر عمل می‌کند

RAIN

بارش یکنواخت، آرامشی ماندگار

سـردوش ثابـت بـا طراحـی مهندسی‌شـده، آب را به‌صـورت یکنواخـت توزیـع می‌کنـد تـا تجربـه‌ای شـبیه بـارش طبیعی بـاران، آرامش و پوشـش کامل جریـان آب را فراهـم آورد.

HAND SHOWER

انعطاف در هر لحظه

دوش دسـتی بـا طراحـی ارگونومیـک، کنتـرل آسـان و دسترسـی بهتـر بـه جریـان آب را فراهـم می‌کنـد و بـرای اسـتفاده روزمره، شست‌وشـوی دقیـق و راحتـی بیشـتر طراحـی شـده اسـت.

SLIDE BAR

تنظیم آسان، استفاده راحت

ریل قابل تنظیم امکان تغییر ارتفاع دوش دستی را متناسب با نیاز هر کاربر فراهم می‌کند و استفاده از مجموعه را برای تمامی اعضای خانواده ساده‌تر و کاربردی‌تر می‌سازد.

DESIGN

هماهنگی در تمام جزئیات

تناسـب میـان تمامـی اجزا، از سـردوش تـا اتصالات و ریـل، نمایـی یکپارچـه و مـدرن ایجـاد می‌کنـد کـه به‌راحتـی بـا سـبک‌های مختلـف طراحـی داخلی هماهنـگ می‌شـود.

ویژگی‌های مجموعه علم دوش کسری

- طراحی یکپارچه و مینیمال
- سردوش ثابت با پوشش یکنواخت آب
- دوش دستی ارگونومیک با استفاده آسان
- ریل قابل تنظیم برای تغییر ارتفاع دوش دستی
- کیفیت ساخت بالا و دوام طولانی‌مدت
- نصب آسان و سازگاری با انواع فضاهای حمام
- یک هدف، یک تجربه

ترکیب طراحی مهندسی‌شده

کیفیـت سـاخت و عملکـرد روان، مجموعـه علـم دوش‌هـای کسـری را بـه راهـکاری مطمئـن بـرای خلـق تجربـه‌ای راحـت، زیبـا و مانـدگار در فضـای حمـام تبدیـل کـرده اسـت.





DELTA SHOWER — علم دوش دلتا

ابعاد علم‌دوش	۵۰۰x۹۷۰x۲۵۰ میلی‌متر
جنس لوله	برنج
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم، PVD
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک



DIBA SHOWER — علم دوش دیبا

ابعاد علم‌دوش	۴۷۰x۹۷۰x۲۰۰ میلی‌متر
جنس لوله	برنج
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	PVD ،نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک



ACCENT SHOWER — علم دوش اکسنت

ابعاد علم‌دوش	۵۱۰x۱۰۱۰x۲۴۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم، PVD، رنگ الکترواستاتیک
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک

مجموعه **علم دوش‌ها**

SHOWER COLUMN SERIES



علم دوش لاوین LAVIN SHOWER

ابعاد علم‌دوش	۵۲۰x۱۰۵۰x۲۵۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	PVD، نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک



علم دوش روما ROMA SHOWER

ابعاد علم‌دوش	۵۰۰x۱۰۰۰x۲۵۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک



علم دوش شیدا SHEYDA SHOWER

ابعاد علم‌دوش	۵۸۰x۱۰۶۰x۲۴۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک







علم دوش لاوان	LAVAN SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۵۳۰x۱۰۲۰x۲۶۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	PVD، رنگ الکترواستاتیک
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک





علم دوش ورتو	VERTU SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۵۲۰x۱۰۵۰x۲۱۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک





علم دوش مورانو	MORANO SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۵۹۰x۱۰۷۰x۲۵۰ میلی‌متر
جنس لوله	برنج
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک





علم دوش آتیلا	ATILA SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۴۹۰x۹۸۰x۲۶۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک




علم دوش ونوس	VENOS SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۴۷۰x۱۰۱۰x۲۱۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک




علم دوش آلبا	ALBA SHOWER
ابعاد علم‌دوش	۵۰۰x۱۰۳۰x۲۰۰ میلی‌متر
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۲ میلی‌متر
سایز دایورتور	۲۲ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک





علم دوش لوکس	LUXURY SHOWER
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۵ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک



علم دوش هایلوکس	HILUX SHOWER
جنس لوله	استیل ۳۰۴
سایز لوله	۲۵ میلی‌متر
نوع پوشش	نیکل-کروم
جنس شلنگ	زره ریزبافت استیل ضدزنگ ۳۰۴
جنس سردوش	ABS
ویژگی محصول	• بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی • نازل سیلیکونی سردوش جهت رسوب‌گیری کمتر • تنظیم ارتفاع سردوش متحرک

FLUSH TANK

مجموعه فلاش تانک‌های کسری

کارایی آشکار، طراحی ماندگار

فلاش‌تانک‌های کسری با بهره‌گیری از فناوری روز، دقت در مهندسی و مدیریت بهینه مصرف آب، پاسخگوی نیاز طیف گسترده‌ای از پروژه‌های ساختمانی هستند. عملکرد کم‌صدا، دسترسی آسان به قطعات، استحکام ساخت و هماهنگی با معماری معاصر، این محصولات را به انتخابی قابل‌اعتماد برای فضاهای مسکونی، اداری و تجاری تبدیل کرده است.

هماهنگی عملکرد و سادگی برای فضاهای امروزی

EASY
نصب سریع و ساده

ساختار بهینه برای اجرای سریع، کاهش زمان نصب و تسهیل فرآیند راه‌اندازی.

RELIABILITY
مکانیزم تخلیه مطمئن

عمل‌کرد دقیق و یکنواخت برای تخلیه کامل و پایدار در استفاده مداوم.

ACCESSIBILITY
دسترسی آسان به قطعات

امکان سرویس و نگهداری، بدون نیاز به تخریب سطح یا دیوار، در مدل های پنل دار و توکار.

DURABILITY
دوام در استفاده مداوم

اس‌تفاده از قطعات بادوام برای حفظ کیفیت عملکرد در طول زمان.

EFFICIENCY
مصرف بهینه آب

سیستم تخلیه بهینه با هدف کاهش مصرف آب و حفظ راندمان.

ویژگی‌های مجموعه فلاش‌تانک‌های کسری

- نصب استاندارد و اجرای سریع
- استفاده بهینه از فضای سرویس بهداشتی
- تخلیه یکنواخت و مؤثر در هر بار استفاده
- کاهش مصرف آب با سیستم تخلیه بهینه
- طراحی یکپارچه و حذف تجهیزات قابل مشاهده
- دسترسی آسان به اجزای داخلی از طریق پنل سرویس
- قطعات باکیفیت برای افزایش طول عمر و کاهش نیاز به تعمیرات
- مناسب برای پروژه‌هایی که زیبایی، نظم و کارایی را هم‌زمان می‌طلبند

مهندسی آسایش روزمره

مجموعه فلاش‌تانک‌های کسری با تمرکز بر دوام، سهولت نگهداری و بهره‌وری، برای پاسخگویی به نیاز پروژه‌های ساختمانی امروز توسعه یافته است. تلفیق فناوری، کیفیت ساخت و راهکارهای کاربردی، این مجموعه را به انتخابی حرفه‌ای برای فضاهای بهداشتی تبدیل کرده است؛ مجموعه‌ای که با ارائه مدل‌های دیواری، توکار وال‌هنگ و توکار توالت ایرانی، پاسخگوی نیازهای متنوع معماری با زبانی یکپارچه و استاندارد است و تجربه‌ای مطمئن، کارآمد و ماندگار را در هر پروژه فراهم می‌آورد.

WALL HUNG

FLUSH TANK





FLUSH BUTTON

کلید **فلاش تانک**


CONCEALED **WALL-HUNG CISTERN**

فلاش تانک توکار والهنگ











- طراحی مهندسی‌شده برای نصب و تنظیم راحت در انواع فضاها
- ساختار مقاوم و بادوام بدنه مستحکم با تحمل فشار بالا و عملکرد طولانی‌مدت
- امکان تنظیم ارتفاع نصب برای هماهنگی با نیازهای مختلف سرویس بهداشتی

عمق	تحمل وزن فریم	ظرفیت مخزن	جنس مخزن	عمق مخزن	اتصالات ورودی	اتصالات خروجی	ارتفاع قابل تنظیم
۱۷۰میلی‌متر	۴۰۰ کیلوگرم نشیمنگاه	۳ تا ۸ لیتر	(ABS) پلی‌اتیلن مقاوم با فوم عایق	۸۰ میلی‌متر	½ اینچ	۹۰ میلی‌متری	شاسی گالوانیزه

- عملکرد روان و استفاده آسان در کنار طراحی زیبا
- رنگ‌بندی متنوع متناسب با هر سلیقه و فضای داخلی
- طراحی هماهنگ با انواع سبک‌های معماری و دکوراسیون
- امکان شخصی‌سازی فضای سرویس بهداشتی مطابق با سلیقه شما
- ترکیبی از زیبایی و کارایی برای تکمیل دکوراسیون سرویس بهداشتی
- انتخابی ایده‌آل برای ارتقای زیبایی و کیفیت فضای سرویس بهداشتی
- متریال‌های لوکس و باکیفیت مانند شیشه، استیل و سطوح دکوراتیو
- تنوع گسترده در طراحی؛ مناسب برای سبک‌های مدرن، کلاسیک و مینیمال


مکانیزم	جنس بدنه	نوع دکمه	نوع عملکرد	قابلیت استفاده	قابلیت استفاده	مکانیزم بازشو	راه‌اندازی
مکانیکی	ABS استیل ضدزنگ	تخلیه دوحالته دسترسی از جلو	تخلیه دوحالته بهینه‌سازی آب	فلاش‌تانک توکار والهنگ	فلاش‌تانک توکار توالت ایرانی	دریچه سرویس	نصب و تنظیم آسان



فلاش تانک توکار ایرانی

CONCEALED SQUAT TOILET **CISTERN**





- طراحی مهندسی‌شده برای نصب و تنظیم راحت در انواع فضاها
- ساختار مقاوم و بادوام بدنه مستحکم با تحمل فشار بالا و عملکرد طولانی‌مدت
- امکان تنظیم ارتفاع نصب برای هماهنگی با نیازهای مختلف سرویس بهداشتی

عمق	تحمل وزن فریم	ظرفیت مخزن	جنس مخزن	نوع دکمه	اتصالات ورودی	اتصالات خروجی	تنظیم ارتفاع
۹۹میلی‌متر	۴۰۰ کیلوگرم نشیمنگاه	۳ تا ۸ لیتر	پلی‌اتیلن (ABS) مقاوم با فوم عایق	تخلیه دوحالته دسترسی از جلو	½ اینچ	۹۰ میلی‌متری	لوله‌ی رزوه‌ای


فلاش تانک **اوپال**

OPAL FLUSH TANK









- عملکرد روان و کم‌صدا
- فلوتر آسانسوری دیافراگمی بی‌صدا
- سیستم فلوتر و پمپ با طراحی بهینه
- کیفیت ساخت بالا با قیمت اقتصادی
- تخلیه دوحالته با کلید و اهرم کششی
- امکان اتصال ورودی آب از سمت راست یا چپ

عمق	وزن	ظرفیت مخزن	جنس بدنه	نوع عملکرد	اتصالات ورودی	قابلیت مخزن	تنظیم ارتفاع
۱۰۰میلی‌متر	۱۵۰۰ گرم	۹ لیتر	پلاستیک	دوگانه دکمه‌ای و کششی	½ اینچ	تنظیم میزان آب تخلیه ۲ تا ۹ لیتر	لوله‌ی رزوه‌ای

فلاش تانک

FLUSH TANK



زمـرد	ZOMOROD
ابعاد	۳۴۰x۱۲۰x۳۶۰ میلی‌متر
وزن	۳۶۰۰ گرم
گنجایش	۳ تا ۱۱ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	دکمه‌ای و اهرم فشاری
ویژگی محصول	نصب روکار، تنظیم میزان آب



کامفورت	COMFORT
ابعاد	۳۸۰×۱۲۰×۴۰۰ میلی‌متر
وزن	۲۰۰۰ گرم
گنجایش	۹ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	کلید دوزمانه و اهرم کشش
ویژگی محصول	تخلیه بالا در بازه ۲ تا ۴ ثانیه



مارون	MAROON
ابعاد	۳۶۰x۱۲۰x۳۸۰ میلی‌متر
وزن	۱۸۰۰ گرم
گنجایش	۹ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	دکمه‌ای و اهرم فشاری
ویژگی محصول	نصب روکار، دو مرحله‌ای



وایو	VAYO
ابعاد	۳۸۰×۱۲۰×۴۰۰ میلی‌متر
وزن	۲۰۰۰ گرم
گنجایش	۹ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	کلید دوزمانه و اهرم کشش
ویژگی محصول	نصب روکار، دو مرحله‌ای



اوتیس	OTIS
ابعاد	۳۸۰x۱۲۰x۴۰۰ میلی‌متر
وزن	۲۰۰۰ گرم
گنجایش	۹ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	دکمه‌ای و اهرم فشاری
ویژگی محصول	نصب روکار، دو مرحله‌ای



الماس	ALMAS
ابعاد	۳۸۰x۱۲۰x۴۰۰ میلی‌متر
وزن	۲۰۰۰ گرم
گنجایش	۲ تا ۷ لیتر
جنس	پلاستیک
نوع عملکرد	دکمه‌ای و اهرم کششی
ویژگی محصول	نصب روکار، دو مرحله‌ای





مشکـــــی



سفیـــــد



طلایـــــی



کـــــروم



کـــروم‌مات



طـــلامات



طـــول
۱۲۰۰میلی‌متر



جنس بدنه
استیـــل ۳۰۴



نوع پوشش
الکترو استاتیک، PVD، نیکل-کروم



نوع بافت
انعطاف‌پذیری بالا
ضد پیچ خوردگی



ساختار شیلنگ
مقاوم‌در‌برابر‌فشار




اتصالات
برنجـــی و
ضدزنشـــتی



پوشش سطح
عدم تغییر رنـگ
با گـــذرزمان



راه‌انـــدازی
نصب و تنظیم
آســـان



مجموعه مکانیزم‌های توکار کسری

زیرساختی مهندسی‌شده برای عملکردی ماندگار

مکانیزم‌های توکار کسری، هسته فنی سامانه‌های توکار این برند را تشکیل می‌دهند. این مجموعه با تمرکز بر دقت مهندسی، دوام بلندمدت و سهولت اجرا توسعه یافته تا بستری قابل‌اعتماد برای عملکرد یکنواخت شیرآلات در پروژه‌های مسکونی، تجاری و معماری فراهم آورد. ساختار ماژولار، کنترل دقیق جریان و دمای آب و دسترسی آسان برای سرویس، این مکانیزم‌ها را به انتخابی مطمئن در مراحل نصب و بهره‌برداری تبدیل کرده است.

مهندسی پنهان، عملکرد آشکار

PRECISION

کنترل دقیق آب و دما

کارتریج‌های باکیفیت، تنظیم روان و پایدار جریان و دمای آب را در طول سال‌ها استفاده تضمین می‌کنند.

COMPATIBILITY

سازگاری با طراحی‌های متنوع

مکانیزم‌ها به‌گونه‌ای توسعه یافته‌اند که با طیف کاملی از پنل‌ها، اهرم‌ها و اجزای ظاهری کسری هماهنگ باشند.

MODULARITY

ساختار ماژولار

ساختار ماژولار، امکان انتخاب، ارتقا یا تغییر اجزای ظاهری را بدون تغییر در زیرساخت اصلی فراهم می‌کند.

FLEXIBILITY

نصب دقیق و انعطاف‌پذیر

ابعاد مهندسی‌شده و جزئیات اجرایی استاندارد، فرآیند نصب را برای مجریان دقیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر می‌سازد.

SERVICEABILITY

دسترسی آسان برای سرویس

طراحی مکانیزم، دسترسی به قطعات اصلی برای سرویس یا تعویض را بدون نیاز به تخریب گسترده امکان‌پذیر می‌سازد.


ویژگی‌های مجموعه مکانیزم‌های توکار کسری


- کنترل روان و پایدار جریان و دمای آب
- دسترسی آسان برای سرویس و نگهداری
- مهندسی‌شده برای اجرای دقیق و مطمئن
- ساختار ماژولار برای انعطاف بیشتر در طراحی
- سازگار با مجموعه کامل شیرآلات توکار کسری
- عملکرد پایدار برای سال‌ها استفاده مداوم

مهندسی پنهان، عملکرد ماندگار

این خانواده محصول با تلفیق دوام، دقت، قابلیت سرویس و سازگاری با طراحی‌های متنوع، انتخابی پایدار برای پروژه‌هایی است که کیفیت اجرا، سهولت نگهداری و عملکرد بلندمدت در آن‌ها اهمیت دارد.
ساختار ماژولار، کنترل دقیق جریان و دمای آب، نصب منعطف و دسترسی آسان به اجزای داخلی، کارایی این سیستم را در مراحل اجرا، بهره‌برداری و سرویس ارتقا می‌دهد.

CONCEALED FAUCET MECHANISM





TEKNOVA CONCEALED MECHANISM

ENGINEERED FOR PRECISE CONTROL, STABLE OPERATION, & LONG-LASTING RELIABILITY IN CONCEALED FAUCET SYSTEMS


هسته‌ای مهندسی شده برای کنترل دقیق، عملکرد پایدار و دوام طولانی در سیستم‌های شیرآلات توکار




مکانیزم توکار TEKNOVA برای شیرآلات کسری با تکیه بر مهندسی دقیق، بستری یکپارچه برای اجرای مینیمال و هماهنگ با معماری معاصر فراهم می‌کند. بدنه برنجی یکپارچه، کارتریج سرامیکی با دوام بالا و آب‌بندی مطمئن، عملکردی نرم و کنترل‌پذیر را در تنظیم دبی و دمای آب ارائه می‌دهد. طراحی داخلی مسیرهای عبور آب با هدف کاهش افت فشار، حفظ پایداری عملکرد و افزایش طول عمر مجموعه انجام شده تا تجربه‌ای دقیق و یکنواخت در استفاده روزانه ایجاد شود.


ویژگی‌های کلیدی


- کارتریج سرامیکی با دوام و طول عمر بالا
- کنترل دقیق دما و جریان یکنواخت آب
- عملکرد روان با پاسخ‌دهی سریع و دقیق
- سیستم آب‌بندی مطمئن و کاملاً بدون نشتی
- دسترسی آسان برای سرویس و نگهداری





جنس بادکپسی ABS	روکش نیکل-کروم	قابلیت تنظیم تعبیه تراز روی بدنه مکانیزم	سوئیچ تعویض دستی بدون تخریب	کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا	جنس بدنه مکانیزم آلیاژ برنج مهندسی‌شده	تهیه‌سازی اشغال حداقل فضای ممکن	قابلیت تنظیم منعطف در جانمایی





ONO MECHANISM

Optimized for stable performance

طراحی بهینه برای عملکرد پایدار



ویژگی‌هـای کلیدی

- آب‌بندی چندلایه و مطمئن
- حرکت نرم با پاسخ‌دهی دقیق
- طراحی بهینه برای نصب مخفی
- هسته مهندسی‌شده با دوام بالا
- عملکـرد یکنواخـت در اسـتفاده مـداوم
- دسترسی آسان برای سرویس و نگهداری

منعطف‌درجانمایی	اشغال‌حداقل فضای‌ممکـــن	آلیاژ برنـــج مهندسی‌شده	مقاوم در برابر دمـا و فشـار بالا	دسترســـی بدون تخریب	تعبیه نـــواز روی بدنه مکانیزم	نیکل-کروم	ABS
قابلیت تنظیم	بهینه‌سازی	جنس بدنه مکانیزم	کارتریج سرامیکی	سهولت تعمـــ	قابلیت‌تنظیم	نوع پوشش	جنس‌دستگیره



گارانتی شیرآلات کسری

۱۰ سال ضمانت؛ اطمینان از کیفیت، همراهی در طول زمان

شیرآلات کسری با هدف ارائه محصولاتی باکیفیت، بادوام و قابل اعتماد، تمامی محصولات خود را با ۱۰ سال ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش عرضه می‌کند. این تعهد، بیانگر اطمینان کسری به کیفیت مواد اولیه، دقت در فرآیند تولید و عملکرد مطمئن محصولات در طول سال‌های استفاده است.

گارانتی ۱۰ ساله شیرآلات کسری، عیوب ناشی از ساخت و عملکرد عادی قطعات را مطابق شرایط ضمانت پوشش می‌دهد و در صورت بروز مشکل، خدمات لازم برای بررسی و رفع ایراد توسط واحد خدمات پس از فروش ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به اهمیت تأمین قطعات در حفظ عملکرد محصول، امکان دسترسی به قطعات یدکی اصلی و مورد تأیید شرکت فراهم شده است تا محصولات در طول زمان همچنان کیفیت و کارایی مطلوب خود را حفظ کنند.

در کسری، گارانتی تنها یک تعهد برای مدت مشخص نیست؛ بلکه بخشی از رویکرد ما به کیفیت، رضایت مشتری و پشتیبانی بلندمدت است. تلاش ما بر این است که تجربه‌ای مطمئن از انتخاب و استفاده از شیرآلات کسری، از زمان خرید تا سال‌ها پس از آن، برای مشتریان فراهم شود.

خدمات و مزایای گارانتی

- ۱۰ سال ضمانت معتبر محصولات
- پوشش عیوب ناشی از ساخت و عملکرد عادی قطعات
- ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی تأمین و ارائه قطعات یدکی اصلی
- بررسی و رفع ایرادات مطابق شرایط ضمانت
- پشتیبانی جهت حفظ کیفیت و عملکرد محصول در طول دوره استفاده

شیرآلات کسری؛ انتخابی مطمئن برای امروز، همراهی قابل اعتماد برای سال‌های آینده.